



Food Preparation Machines
Made in Sweden

CC-32S Combi Cutter

- Skivar, strimlar, river och räfflar grönsaker, frukt, torrt bröd, ost, nötter, svamp, m.m.
- Hackar och finfördelar kött, fisk, grönsaker, frukt, nötter, m.m.
- Blandar och mixar såser, soppor, dressingar, m.m.
- Bänkmödel för det mindre köket i robust design.
- Bereder upp till 80 portioner per dag och 2 kg per minut.



Combi Cutter

CC-32S



Liten maskin med möjligheter

HÄLLDEs Combi Cutter är en perfekt kompromiss för det lilla köket. CC-32S är både snabbhack och grönsaksskärare i en maskin. Den är liten och nätt och är lätt att ställa undan och plocka fram vid behov.

HÄLLDE Speed Selector

CC-32S har två hastigheter, en hög (1 450 varv/minut) på snabbhackaren och en låg (500 varv/minut) på grönsaksskäraren.

Utvecklad för bästa hygien

CC-32S tillverkas enbart av hygiencertifierade material. Maskinen har släta ytor, rundade kanter och saknar onödiga skrymslen där mat kan tränga in och fastna. För snabb rengöring är alla lösa delar lätta att ta bort för att enkelt skölja av maskinen. Skärverktyg och alla lösa delar går att diska i diskmaskin.

Bara de bästa materialen

Maskinbasen är tillverkad av ABS-plast, mataren av stark polykarbonat och kärlet av rostfritt stål. Skärverktygen är tillverkade i rostfritt stål och till knivbladen används enbart rostfritt knivstål av högsta kvalitet.



Högsta möjliga driftsäkerhet

Den kraftfulla motorn har ett högt vridmoment och är nedväxlad vilket gör CC-32S mycket driftsäker – oavsett vilka produkter du arbetar med. Om motorn behöver jobba hårdare ges den mer ström för att behålla en jämn gång.



Grönsaksskärare

När matarplattan fälls upp stannar maskinen för att kunna fyllas på. När den fälls ned startar maskinen igen och du kan fortsätta arbetet. Denna automatiska start och stopp-funktion gör att arbetet effektiviseras. En klar fördel, särskilt vid större volymer. I mataren finns ett matarrör för att bereda långsmala varor som gurka eller purjolök.

Dubbel säkerhet mot oskyddad kniv

Om matarcylindern avlägsnas bryts strömmen helt. Tack vare denna dubbla säkerhet finns det ingen risk att maskinen går igång när kniven är oskyddad.

Skärverktyg för alla tillfällen

Med vårt breda utbud av stora $\varnothing 185$ mm skärverktyg klarar CC-32S alla tänkbara jobb. Den skivar, river, strimlar och räfflar allt från hårda till mjuka produkter.



Snabbhack

Snabbhackskärlet är på tre liter och har ett tätslutande lock som möjliggör att större volymer av så väl flytande som torra produkter kan beredas. Snabbhacken kan köras på en hastighet, 1 450 varv/min.

Smarta funktioner

Designen och vinkeln på knivarna ger ett perfekt resultat på kort tid. Knivarna är tandade vilket gör dem tåligare mot slitage.



CC-32S Tillbehör



2-pack skärverktyg



Knivskydd



Verktygshängare



Rengöringsborste

Högkvalitativa skärverktyg för alla snitt och bästa resultat

CC-32S Skärverktygsguide



Skivare

1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 15 mm.

- Skivar fasta och mjuka varor som rotfrukter, paprika, lök, purjolök, gurka, tomater, äpple, citrusfrukter, bananer, svamp, m.m.
- Strimlar sallad och kål.



Räffelskivare

4 mm.

- För räfflade skivor av rödbeta, gurka, morot, m.m.



Strimlare

2X2, 4X4, 6X6, 8X8, 10X10 mm.

- Strimlar julienne (tändstickspotatis) för Jansons frestelse, morötter för soppa, gurka för sallad m.m.
- Skär potatis till pommes frites.



Råkostrivare

1.5, 2, 3, 4-5, 6, 8, 10 mm.

- River morötter och vitkål till råkostsallad.
- River nötter, mandel och torrt bröd.



Finrivare, fin Finrivare, extra fin Hårdostrivare

- River rotfrukter, bröd, ost, m.m.
- "Fin" river rå potatis för raggmunk.

- "Extra fin" river rättika, torrt bröd, morot, m.m.
- Hårdostrivare river hårda ostar som parmesan.



HÄLLDEs skärverktygsguide finns tillgänglig på vår hemsida halde.com/toolguide. Där finns fler resultat, bilder och videoklipp att se.

CC-32S Snabbhacksresultat



Soppor



Aromsmör



Hackad lök



Mandel



Choklad



Dessert



Fiskfärs



Dressing



Örtoljor



Majonäs



Köttfärs



Persilja



CC-32S

- Överlägsen kombimaskin som är både grönsaksskärare och snabbhack i en maskin.
- Stor halvmåneformad matarcylder som rymmer de flesta varor hela.
- Enkelt att stapla tomat, lök, paprika m.m. mot cylinderväggen för att skära på en bestämd ledd.
- Bänkmodell som är lätt att ställa undan och plocka fram vid behov, med två stadiga handtag på sidorna.
- Två hastigheter; 500 varv/minut (grönsaksskärare) och 1 450 varv/minut (snabbhack).
- 29 skärverktyg.

Maskin

- Motor: 1000 W. Två hastigheter. 220-240 V, 1-fas, 50-60 Hz.
- Transmission: Kuggrem
- Säkerhetssystem: Två säkerhetsbrytare.
- Skyddsklass maskin: IP34.
- Väggslutning: Jordad, 1-fas, 10 A.
- Säkring: 10 A, trög.
- Ljudnivå LpA (EN31201): 76 dBA vid skärning och 82 dBA vid hackning.
- Magnetfält: Mindre än 0,1 mikrotlesa.

Material

- Maskinhus: ABS-plast. • Knivhus: Aluminium.
- Matare: Polykarbonat och polyamid. • Utmatarskiva: Acetal.
- Käril: Rostfritt stål. • Knivfäste: Acetal. • Lock: Polycarbonat.
- Skärverktygens skivor: Rostfritt stål.
- Skärverktygens och knivenhetens knivar: Rostfritt knivstål.

Volym och mått

- Matarcylder: Volym 0,9 liter. Höjd 185 mm. Diameter 170 mm.
- Matarrör invändig diameter 53 mm.
- Kärlets volym: Brutto 3 liter. Netto lättflytande vätska 0,9 liter.

Skärverktyg

- Skärverktygens diameter: 185 mm.
- Hackknivens diameter: 170 mm.
- Varvtal: Grönsaksskärare 500 varv/min. Snabbhack 1450 varv/min.

Typ av beredning

- Skivar, strimlar, river och räfflar. Hackar, finfördelar, blandar och mixer.
- Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp m.m. med grönsaksskärillsatsen.
- Bereder kött, fisk, frukt, grönsaker, nötter m.m. med snabbhackstillsatsen.
- Blandar såser, soppor, dressingar m.m. med snabbhackstillsatsen.

Användare





- Restauranger, butikskök, dietkök, salladsbarer, skolor, daghem, fast food-kök, cateringkök, m.fl.

Nettovikt


- Maskin: 8,6 kg. • Grönsaksskärartillsats: 1 kg
- Snabbhackstillsats: 1,4 kg • Skärverktyg: 0,3 kg.

Normer

- EU-direktiv 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC.



Food Preparation Machines
Made in Sweden



AB Hällde Maskiner Box 1165 164 26 Kista

• Tel: 08-587 730 00 • Fax: 08-587 730 30 • hallde.com • info@hallde.com