



KATALOG PRODUKTÓW

Food Preparation Machines - Made in Sweden 



Szatkwonica



Kuter blender/mikser



Kombi Kuter



Blender



halde.com



MINĘŁO 80 LAT ODKĄD HALLDE PRACUJE NAD UŁATWIENIEM PRACY W KUCHNI



Pewnego wieczoru Ernst Hall obserwując swoją żonę tnącą ziemniaki na słupki, do tradycyjnego szwedzkiego dania, wpadł na genialny pomysł. To nie musi być nudne ani czasochłonne.

Mała maszynka do szatkowania warzyw umożliwiła przygotowywanie dań szwedzkiej kuchni.



Ernst Häll

HALLDE KATALOG PRODUKTÓW

PRZEWODNIKI

| | |
|---|---|
| Przewodnik po narzędziach tnących | 4 |
| Zestawienie wydajności | 6 |

SZATKOWNICE oraz akcesoria i narzędzia tnące

| | |
|----------------------------|----|
| RG-50S i RG-50 | 8 |
| RG-100 | 10 |
| RG-200 | 12 |
| RG-250 diwash | 14 |
| RG-250 | 16 |
| RG-350 | 18 |
| RG-300i | 20 |
| RG-400i | 26 |

KOMBI KUTRY oraz akcesoria i narzędzia tnące

| | |
|--------------|----|
| CC-32S | 33 |
| CC-34 | 34 |

KUTER BLENDER/MIKSER

| | |
|--------------|----|
| VCB-32 | 37 |
| VCM-41 | 38 |
| VCM-42 | 38 |
| VCB-61 | 39 |
| VCB-62 | 39 |

BLENDER oraz akcesoria

| | |
|------------|----|
| SB-4 | 41 |
|------------|----|

UWAGA!

- Składając zamówienie prosimy o podanie numeru katalogowego i opisu towaru.
- AB Hälde Maskiner rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w maszynach, akcesoriach, narzędziach tnących oraz do zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia.
- Wszystkie nasze maszyny, posiadają roczną gwarancję.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe w trakcie druku.

PRZELICZENIE WYMIARÓW

| | | | | | | | | | |
|--------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|
| MM ▶ | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
| CALE ▶ | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 5/64 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 13/64 | 7/32 |
| MM ▶ | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 25 |
| CALE ▶ | 9/3 | 5/16 | 11/32 | 3/8 | 15/32 | 35/64 | 5/8 | 3/4 | 1 |



Maszyny prezentowane w tym katalogu są zgodne następującymi certyfikatami: CE, CB, EAC, NSF i UL. O więcej informacji zapytaj swojego dystrybutora.










HALLDE posiada certyfikat zgodności z międzynarodowym standardem ISO 9001 i ISO 14001.





PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH TNĄCYCH

* = Użyj narzędzi do RG-100 WW = Wysoka Wydajność

| Uwaga Wzornictwo i asortyment tarcz tnących zmienia się w zależności od rozmiaru i typu urządzenia. | | mm | CC-32S RG-50S | CC-34 RG-50 | RG-100 | RG-200 | RG-250 <i>diwash</i> RG-250 | RG-350 RG-300i RG-400i |
|---|---------|---------|------------------|----------------|--------|--------|-----------------------------------|------------------------------|
|  <p>PLASTRY</p> <p>Przeznaczone do cięcia twardych i miękkich warzyw, owoców, grzybów, itp. Do cięcia w kostkę przy zastosowaniu dodatkowej tarczy z kratką kostkującą. Do krojenia ziemniaków na frytki przy zastosowaniu odpowiedniej tarczy do frytek.</p> | 0,5 | * 63159 | * 63159 | 63159 | 63133 | 63133 | 63082 | |
| | 1 | 85001 | 85001 | 63157 | 63058 | 63058 | 63081 | |
| | 1,5 | * 63109 | * 63109 | 63109 | 63111 | 63111 | 63023 | |
| | 2 | 85002 | 85002 | 63114 | 63116 | 63116 | 63026 | |
| | 3 | * 63161 | * 63161 | 63161 | 63162 | 63162 | 63045 | |
| | 4 | 85004 | 85004 | 63089 | 63091 | 63091 | 63056 | |
| | 5 | * 63163 | * 63163 | 63163 | 63164 | 63164 | 63083 | |
| | 6 | 85006 | 85006 | 63094 | 63096 | 63096 | 63046 | |
| | 7 | * 63165 | * 63165 | 63165 | 86028 | 86028 | 63084 | |
| | 8 | * 63099 | * 63099 | 63099 | 63101 | 63101 | 63042 | |
| 9 | * 86030 | * 86030 | 86030 | 86036 | 86036 | 63085 | | |
| 10 | * 63104 | * 63104 | 63104 | 63106 | 63106 | 63033 | | |
|  <p>PLASTRY WW</p> <p>Plasty WW posiadają dwa ostrza, a co za tym idzie wysoką wydajność. Tnie w plasty twarde warzywa i owoce, a także w kostkę w połączeniu z tarczą kostkującą. Tnie frytki w połączeniu z tarczą do frytek.</p> | 2 | – | – | – | – | – | 65040 | |
| | 3 | – | – | – | – | – | 65045 | |
| | 4 | – | – | – | – | – | 65041 | |
| | 6 | – | – | – | – | – | 65042 | |
| | 8 | – | – | – | – | – | 65043 | |
| | 10 | – | – | – | – | – | 65044 | |
| | 12 | – | – | – | – | – | 65018 | |
| | 15 | – | – | – | – | – | 65021 | |
| 20 | – | – | – | – | – | 65024 | | |
|  <p>DELIKATNE PLASTRY</p> <p>Przeznaczone do cięcia twardych i miękkich warzyw, owoców, grzybów, itp. Można ciąć w kostkę w zestawieniu z odpowiednią tarczą z kratką kostkującą.</p> | 14 | – | – | – | – | – | 62320 | |
| | 15 | * 83373 | * 83373 | 83373 | 82519 | 82519 | – | |
| | 20 | – | – | – | – | – | 62322 | |
|  <p>PLASTRY STANDARDOWE</p> <p>Przeznaczone do cięcia twardych produktów, takich jak warzywa korzenne, itp. Można ciąć w kostkę w zestawieniu z odpowiednią tarczą z kratką kostkującą.</p> | 20 | – | – | – | 82395 | 82395 | – | |
|  <p>PLASTRY DO MIĘKKICH WARZYW</p> <p>Przeznaczone do cięcia miękkich warzyw, owoców, grzybów, itp. Zalecane do cięcia miękkich produktów w kostkę, w zestawie z odpowiednią tarczą z kratką kostkującą.</p> | 8 | – | * 83375 | 83375 | 82532 | 82532 | 62573 | |
| | 10 | – | * 83364 | 83364 | 82510 | 82510 | 62575 | |
| | 12 | – | * 83385 | 83385 | 82557 | 82557 | 62577 | |
| | 15 | – | * 83383 | 83383 | 82554 | 82554 | 62579 | |
|  <p>PLASTRY KARBOWANE</p> <p>Do cięcia w karbowane plasty buraków, ogórków, marchwi, itp.</p> | 2 | * 63362 | * 63362 | 63362 | 63352 | 63352 | – | |
| | 3 | * 63363 | * 63363 | 63363 | 63353 | 63353 | 63343 | |
| | 4 | 85048 | 85048 | 63141 | 63117 | 63117 | 63074 | |
| | 5 | * 63365 | * 63365 | 63365 | 63355 | 63355 | 63345 | |
| | 6 | * 63149 | * 63149 | 63149 | 63177 | 63177 | 63039 | |
| | 20 | – | – | – | – | – | – | |
|  <p>PLASTRY KARBOWANE WW</p> <p>Plasty karbowane WW mają podwójne ostrza i odpowiednio większą wydajność. Wytnij dekoracyjne karbowane plasterki buraków, ogórków, marchwi itp.</p> | 2 | – | – | – | – | – | 65060 | |
| | 3 | – | – | – | – | – | 65063 | |
| | 4 | – | – | – | – | – | 65061 | |
| | 6 | – | – | – | – | – | 65062 | |



Uwaga Wzornictwo i asortyment tarcz tnących zmienia się w zależności od rozmiaru i typu urządzenia.

| mm | CC-32S RG-50S | CC-34 RG-50 | RG-100 | RG-200 | RG-250 cliwash RG-250 | RG-350 RG-300i RG-400i |
|----|------------------|----------------|--------|--------|-----------------------------|------------------------------|
|----|------------------|----------------|--------|--------|-----------------------------|------------------------------|



SŁUPKI

Do cięcia w słupki twardych produktów do zup, sałatek, potrawek, dekorowania, itp. Pasuje do cięcia lekko wygiętych czipsów ziemniaczanych/frytek.

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2 x 2 | 85057 | 85057 | 63122 | 63132 | 63132 | 63212 |
| 2 x 6 | * 63346 | * 63346 | 63346 | 63347 | 63347 | 63218 |
| 3 x 3 | * 63350 | * 63350 | 63350 | 63351 | 63351 | 63349 |
| 4 x 4 | 85050 | 85050 | 63128 | 63130 | 63130 | 63061 |
| 6 x 6 | – | – | 63138 | 63140 | 63140 | 63065 |
| 8 x 8 | – | – | 63146 | 63148 | 63148 | 63073 |
| 10 x 10 | – | – | 63154 | 63156 | 63156 | 63080 |



SŁUPKI WW

Słupki WW posiadają dwa ostrza, a co za tym idzie wysoką wydajność. Tną warzywa w słupki do zup, sałatek, duszenia, ozdoby, itp. Nadają się do frytek.


| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| 2 x 2 | – | – | – | – | – | 65000 |
| 2,5 x 2,5 | – | – | – | – | – | 65064 |
| 2 x 6 | – | – | – | – | – | 65056 |
| 4 x 4 | – | – | – | – | – | 65004 |
| 6 x 6 | – | – | – | – | – | 65007 |
| 8 x 8 | – | – | – | – | – | 65010 |
| 10 x 10 | – | – | – | – | – | 65015 |



WIÓRKI

Do szatkowania kapusty i marchwi do surówek. Rozdrabnia orzechy, migdały i suche pieczywo. Tarcza 6 lub 8 mm jest powszechnie używana do serów do pizzy i szatkowania kapusty.


| | | | | | | |
|-----|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1,5 | * 83210 | * 83210 | 83210 | 83421 | 83421 | 62630 |
| 2 | 85044 | 85044 | 83211 | 83422 | 83422 | 62631 |
| 3 | * 83212 | * 83212 | 83212 | 83423 | 83423 | 62632 |
| 4 | 85040 | 85040 | – | – | – | – |
| 4,5 | * 83213 | * 83213 | 83213 | 83424 | 83424 | 62633 |
| 6 | 85045 | 85045 | 83216 | 83425 | 83425 | 62634 |
| 8 | * 83214 | * 83214 | 83214 | 83426 | 83426 | 62635 |
| 10 | * 83272 | * 83272 | 83272 | 83427 | 83427 | 62636 |



TARCZA DO ROZDRABNIANIA DROBNA

Do rozdrabniania produktów, takich jak, surowe ziemniaki na placki ziemniaczane i suchego pieczywa na bułkę tartą.

| | | | | | | |
|--------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Drobny | * 83215 | * 83215 | 83215 | 83428 | 83428 | 62637 |
|--------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|



TARCZA DO TWARDEGO SERA

Idealna do twardego sera, jak parmezan. Produkty są nieco grubsze niż przy użyciu tarczy bardzo drobnej.


| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Twardy ser | * 83249 | * 83249 | 83249 | 83430 | 83430 | 62639 |
|------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|



TARCZA DO ROZDRABNIANIA BARDZO DROBNA

Rozdrabnia produkty na bardzo drobne, jak czarna rzepa, ziemniaki na puree.

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Bardzo drobny | * 83284 | * 83284 | 83284 | 83429 | 83429 | 62638 |
|---------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|



TARCZE DO KOSTKI

Przeznaczone do cięcia w kostkę, używane w zestawieniu z odpowiednią tarczą tnącą. Do krojenia w kostkę twardych i miękkich warzyw, owoców, itp.

N = niska
X-N = Extra niska

| | | | | | | |
|-------------|---|---------|-------|-------|-------|-------|
| 6 x 6 | – | – | 83290 | 83290 | 83290 | 37177 |
| 8 x 8 | – | * 83291 | 83291 | 83291 | 83291 | 37178 |
| 10 x 10 | – | * 83292 | 83292 | 83292 | 83292 | 37179 |
| 12 x 12 | – | * 83293 | 83293 | 83293 | 83293 | 37180 |
| N 12 x 12 | – | * 83294 | 83294 | 83294 | 83294 | 37181 |
| 15 x 15 | – | * 83295 | 83295 | 83295 | 83295 | 37182 |
| N 15 x 15 | – | * 83296 | 83296 | 83296 | 83296 | 37183 |
| 20 x 20 | – | * 83297 | 83297 | 83297 | 83297 | 37184 |
| N 20 x 20 | – | – | 83298 | 83298 | 83298 | 37185 |
| X-N 20 x 20 | – | – | – | – | 83299 | – |
| 25 x 25 | – | – | – | – | – | 37186 |
| L 25 x 25 | – | – | – | – | – | 37187 |



TARCZA DO FRYTEK

W zestawie z nożem 10 mm kroi ziemniaki na proste frytki. Plaster WW 10 mm lub plaster do miękkich warzyw 10 mm.

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|-------|-------|
| 10 | – | – | – | – | 86510 | 37176 |
|----|---|---|---|---|-------|-------|





Zestawienie wydajności

CC-32S / CC-34
RG-50S / RG-50

- 80 porcji
- 2 kg/min

RG-100

- 400 porcji
- 5 kg/min

RG-200

- 700 porcji
- 7 kg/min

RG-250 diwash
RG-250

- 1000 porcji
- 10 kg/min

RG-350


- 1500 porcji
- 15 kg/min

RG-400i

- 5000 porcji
- 60 kg/min

RG-300i

- 3000 porcji
- 40 kg/min



HALLDE

SZATKOWNICA

ZASTOSOWANIE

Kroi plastry, kostki, wióry, ściera, kroi w słupki i plastry karbowane o różnych wymiarach, w zależności od wybranego narzędzia tnącego i modelu maszyny do przygotowywania warzyw.

UŻYTKOWNICY

W szerokiej ofercie HALLDE znajdują się urządzenia dla najmniejszych kawiarni, jak i dla zakładów przetwórstwa spożywczego.



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZATKOWNICĘ WARZYW HALLDE?

- Szeroka oferta modeli
- Szeroki wybór narzędzi tnących
- Szybkie i proste czyszczenie
- Oszczędność czasu
- Wzorowe bezpieczeństwo
- Wyjątkowa jakość
- Wydajna funkcja start/stop
- Precyzyjne i czyste cięcie
- Proste przenoszenie i praktyczne przechowywanie

DO WYBORU 30 NARZĘDZI TNĄCYCH...



Plastri



Plastri karbowane



Słupki



Wiórki

SZATKOWNICA
RG-50S2 kg
/min80
/dzień

- Szybkie i proste czyszczenie, wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce.
- Narzędzia tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- Precyzyjne i czyste cięcie
- Oszczędność czasu
- Wydajna funkcja włączania i wyłączania do sprawnego napełniania
- Wbudowana rura podająca
- Niska waga i proste przenoszenie
- Model nadblatowy
- Wzorowe bezpieczeństwo
- Wyjątkowa jakość, starannie dobrane materiały



RG-50S MASZYNA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------|-----------------|
| 24680 | RG-50S | 220-240 1 50/60 |

DO WYBORU 40 NARZĘDZI TNĄCYCH...



Plastri



Plastri karbowane



Słupki



Wiórki



Kostki

SZATKOWNICA
RG-502 kg
/min80
/dzień

- Szybkie i proste czyszczenie, wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce.
- Narzędzia tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- Precyzyjne i czyste cięcie
- Oszczędność czasu
- Wydajna funkcja włączania i wyłączania do sprawnego napełniania
- Wbudowana rura podająca
- Niska waga i proste przenoszenie
- Model nadblatowy
- Wzorowe bezpieczeństwo
- Wyjątkowa jakość, starannie dobrane materiały



RG-50 MASZYNA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------|-----------------|
| 24730 | RG-50 | 220-240 1 50/60 |

RG-50S I RG-50 AKCESORIA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------------|--------------|
| 1076 | Wieszak ścienny | Na 3 tarcze. |
| 10037 | Szczotka | Mała |
| 10020 | Szczotka | Duża |



Wieszak ścienny

Wieszak na narzędzia tnące. Pozwala oszczędzić miejsce, zapewnia bezpieczeństwo i wygodne składowanie, zabezpieczając także przed niepotrzebnym zużyciem noży.



Szczotka mała



Szczotka duża

Szczotki do czyszczenia w dwóch rozmiarach, do maszyn oraz narzędzi tnących. Obie mają grube włosie i są skuteczne szczególnie do czyszczenia tarcz do kostki i słupków.

RG-50S I RG-50 NARZĘDZIA TNĄCE

Wszystkie narzędzia tnące przedstawione poniżej mogą być myte w zmywarkach. Dokładne informacje w przewodniku po narzędziach tnących na stronach 4-5.




PLASTRY

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 85001 | 1 mm |
| 85002 | 2 mm |
| 85004 | 4 mm |
| 85006 | 6 mm |



WIÓRKI

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 85044 | 2 mm |
| 85040 | 4 mm |
| 85045 | 6 mm |



TARCZE DO KOTSKI

Tylko do RG-50. Zobacz do przewodnika po narzędziach tnących na stronach 4-5. **UWAGA !!!** Tarcze do kostek mogą być używane w połączeniu z tarczami do plastrów wyłącznie do RG-100. Sposoby łączenia plastrów i tarcz kostkujących na stronie 11.



PLASTRY KARBOWANE

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 85048 | 4 mm |



SŁUPKI

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 85057 | 2x2 mm |
| 85050 | 4x4 mm |

POLECANE ZESTAWY NARZĘDZI



| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-------------------------------|---|
| 84081 | 2-pak narzędzi tnących | Plastry 4 mm Wiórki 4 mm |
| 84082 | 4-pak narzędzi tnących | Plastry 2, 4 mm Wiórki 4 mm Słupki 2x2 mm |



Cylinder podawczy



Układanie pomidorów



Podajnik do długich warzyw.



Łatwy do noszenia



Mycie w zmywarce.

DO WYBORU 45 NARZĘDZI TNĄCYCH...



Plastri



Plastri karbowane



Słupki



Wiórki



Kostki



SZATKOWNICA RG-100

5 kg
/min

400
/dzień

- Narzędzia tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- Narzędzia tnące z wymiennymi ostrzami
- Precyzyjne i czyste cięcie
- Oszczędność czasu
- Wydajna funkcja włączania i wyłączenia do sprawnego napełniania
- Pochyła konstrukcja, proste przenoszenie
- Wbudowana rura podająca
- Opcjonalny podajnik do cięcia pod kątem
- Szybkie i proste czyszczenie
- Duży uchwyt z tyłu ułatwia przenoszenie
- Model nadblatowy
- Wzorowe bezpieczeństwo
- Solidna, wysoko wydajna maszyna
- Wyjątkowa jakość, starannie dobrane materiały



RG-100 MASZYNA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------|-----------------------------|
| 1002 | RG-100 | 220-240 1 50/60 |
| 1504 | RG-100 | 380-415 3N 50/60 |
| 11114 | RG-100 C | 220-240 1 50/60 (z blokadą) |

RG-100 AKCESORIA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|------------------------------|---|
| 1345 | Podajnik do cięcia pod kątem | Z popychaczem. |
| 1154 | Wkładka rurowa w komplecie | Z popychaczem. |
| 25270 | Podstawa pod maszynę | Zawiera GN 1/1-100. Stal nierdzewna, regulacja wysokości. |
| 40721 | Wózek na pojemnik | Zawiera GN 1/1-200. Stal nierdzewna z uchwytem, blokowane kółka, regulowany poziom mocowania pojemnika. |
| 1076 | Wieszak ścienny | Na 3 tarcze. |
| 10037 | Szczotka | Miała |
| 10020 | Szczotka | Duża |



Szczotka mała



Szczotka duża

Wkładka rurowa
w kompl. z PestlePodajnik do
cięcia pod kątemWieszak
ścienny

Wózek z pojemnikiem



Podstawa pod maszynę


RG-100 NARZĘDZIA TNĄCE

Wszystkie narzędzia tnące przedstawione poniżej mogą być myte w zmywarkach. Dokładne informacje w przewodniku po narzędziach tnących na stronach 4-5.



PLASTRY

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 63159 | 0,5 mm |
| 63157 | 1 mm |
| 63109 | 1,5 mm |
| 63114 | 2 mm |
| 63161 | 3 mm |
| 63089 | 4 mm |
| 63163 | 5 mm |
| 63094 | 6 mm |
| 63165 | 7 mm |
| 63099 | 8 mm |
| 86030 | 9 mm |
| 63104 | 10 mm |



PLASTRY DO MIĘKKICH WARZYW

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 83375 | 8 mm |
| 83364 | 10 mm |
| 83385 | 12 mm |
| 83383 | 15 mm |



DELIKATNE PLASTRY

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 83373 | 15 mm |




WIÓRKI

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 83210 | 1,5 mm |
| 83211 | 2 mm |
| 83212 | 3 mm |
| 83213 | 4,5 mm |
| 83216 | 6 mm |
| 83214 | 8 mm |
| 83272 | 10 mm |



TARCZA DO ROZDRABNIANIA, DROBNA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 83215 | Drobny |



TARCZA DO TWARDEGO SERA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|------------|
| 83249 | Twardy ser |




TARCZA DO ROZDRABNIANIA, BARDZO DROBNA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|---------------|
| 83284 | Bardzo drobny |



PLASTRY KARBOWANE

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 63362 | 2 mm |
| 63363 | 3 mm |
| 63141 | 4 mm |
| 63365 | 5 mm |
| 63149 | 6 mm |



TARCZE DO KOSTKI

| Nr kat. | Wymiar | Łączy się z |
|---------|----------------|---|
| 83290 | 6x6 mm | Plastry 3-6 mm |
| 83291 | 8x8 mm | Plastry 3-8 mm, Plastry do miękkich warzyw 8 mm |
| 83292 | 10x10 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm |
| 83293 | 12x12 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm |
| 83294 | 12x12 mm niska | Plastry do miękkich warzyw 12 mm |
| 83295 | 15x15 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm |
| 83296 | 15x15 mm niska | Delikatne plastry 15 mm, Plastry do miękkich warzyw 12-15 mm |
| 83297 | 20x20 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm |
| 83298 | 20x20 mm niska | Delikatne plastry 15 mm, Plastry do miękkich warzyw 12-15 mm |

POLECANE ZESTAWY NARZĘDZI



| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-------------------------------|--|
| 84010 | 4-pak narzędzi tnących | Plastry 1.5 i 4 mm Wiórki 2 i 8 mm Dwa wieszaki ścienne |
| 84011 | 7-pak narzędzi tnących | Plastry 1.5, 4, i 10 mm Wiórki 2 mm i 8 mm Tarcze do kostki 10x10 mm Słupki 4x4 mm Trzy wieszaki ścienne |



Cylinder podawczy



Układanie pomidorów



Podajnik do długich warzyw



Łatwy do noszenia



Mycie w zmywarce

DO WYBORU 45 NARZĘDZI TNĄCYCH...



Platy



Platy karbowane



Słupki



Wiórki



Kostki



SZATKOWNICA RG-200



- Narzędzia tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- Narzędzia tnące z wymiennymi ostrzami
- Precyzyjne i czyste cięcie
- Duży okrągły cylinder podajnika
- Oszczędność czasu
- Wydajna funkcja włączania i wyłączenia do sprawnego napełniania
- Pochyła konstrukcja, proste przenoszenie
- Wbudowana rura podająca
- Opcjonalny podajnik do cięcia pod kątem
- Szybkie i proste czyszczenie
- Duży uchwyt z tyłu ułatwia przenoszenie
- Urządzenie można ustawić bezpośrednio na blacie kuchennym, lecz zaleca się zastosowanie specjalnej podstawy
- Model nadblatowy
- Wzorowe bezpieczeństwo
- Solidna, wysoko wydajna maszyna
- Wyjątkowa jakość, starannie dobrane materiały



RG-200 MASZYNA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------|-----------------------------|
| 1204 | RG-200 | 220-240 1 50/60 |
| 12020 | RG-200 | 380-415 3N 50/60 |
| 11115 | RG-200 C | 220-240 1 50/60 (z blokadą) |

RG-100 AKCESORIA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|------------------------------|---|
| 1345 | Podajnik do cięcia pod kątem | Z popychaczem. |
| 1154 | Wkładka rurowa w komplecie | Z popychaczem. |
| 25270 | Podstawa pod maszynę | Zawiera GN 1/1-100. Stal nierdzewna, regulacja wysokości. |
| 40721 | Wózek na pojemnik | Zawiera GN 1/1-200. Stal nierdzewna z uchwytem, blokowane kółka, regulowany poziom mocowania pojemnika. |
| 1076 | Wieszak ścienny | Na 3 tarcze. |
| 10037 | Szczotka | Mała |
| 10020 | Szczotka | Duża |



Szczotka mała



Szczotka duża



Wkładka rurowa w kompl. z Pestle



Podajnik do cięcia pod kątem



Wieszak ścienny



Wózek z pojemnikiem



Podstawa pod maszynę

RG-200 NARZĘDZIA TNĄCE

Wszystkie narzędzia tnące przedstawione poniżej mogą być myte w zmywarkach. Dokładne informacje w przewodniku po narzędziach tnących na stronach 4-5.



PLASTRY

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 63133 | 0,5 mm |
| 63058 | 1 mm |
| 63111 | 1,5 mm |
| 63116 | 2 mm |
| 63162 | 3 mm |
| 63091 | 4 mm |
| 63164 | 5 mm |
| 63096 | 6 mm |
| 86028 | 7 mm |
| 63101 | 8 mm |
| 86036 | 9 mm |
| 63106 | 10 mm |



PLASTRY DO MIĘKKICH WARZYW

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 82532 | 8 mm |
| 82510 | 10 mm |
| 82557 | 12 mm |
| 82554 | 15 mm |



DELIKATNE PLASTRY

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 82519 | 15 mm |



PLASTRY STANDARDOWE

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 82395 | 20 mm |




WIÓRKI

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 83421 | 1,5 mm |
| 83422 | 2 mm |
| 83423 | 3 mm |
| 83424 | 4,5 mm |
| 83425 | 6 mm |
| 83426 | 8 mm |
| 83427 | 10 mm |



TARCZA DO ROZDRABNIANIA, DROBNA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 83428 | Drobny |



TARCZA DO TWARDEGO SERA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|------------|
| 83430 | Twardy ser |




TARCZA DO ROZDRABNIANIA, BARDZO DROBNA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|---------------|
| 83429 | Bardzo drobny |



PLASTRY KARBOWANE

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 63352 | 2 mm |
| 63353 | 3 mm |
| 63117 | 4 mm |
| 63355 | 5 mm |
| 63177 | 6 mm |



TARCZE DO KOSTKI

| Nr kat. | Wymiar | Łączy się z |
|---------|----------------|---|
| 83290 | 6x6 mm | Plastry 3-6 mm |
| 83291 | 8x8 mm | Plastry 3-8 mm, Plastry do miękkich warzyw 8 mm |
| 83292 | 10x10 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm |
| 83293 | 12x12 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm |
| 83294 | 12x12 mm niska | Plastry do miękkich warzyw 12 mm |
| 83295 | 15x15 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm |
| 83296 | 15x15 mm niska | Delikatne plastry 15 mm, Plastry do miękkich warzyw 12-15 mm |
| 83297 | 20x20 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm |
| 83298 | 20x20 mm niska | Delikatne plastry 15 mm, Plastry do miękkich warzyw 12-15 mm |

POLECANE ZESTAWY NARZĘDZI


| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-------------------------------|--|
| 84012 | 4-pak narzędzi tnących | Plastry 1,5, 4 mm Wiórki 2, 8 mm Dwa wieszaki ścienne |
| 84013 | 7-pak narzędzi tnących | Plastry 1,5, 4, i 10 mm Wiórki 2 mm i 8 mm Tarcze do kostki 10x10 mm Słupki 4x4 mm Trzy wieszaki ścienne |



Cylinder podawczy



Układanie pomidorów



Podajnik do długich warzyw



Łatwy do noszenia



Mycie w zmywarce

RG-250 diwash – Kompaktowa i dużej wydajności

RG-250 diwash ma 4-litrowy cylinder podawczy o okrągłym przekroju. Wbudowany podajnik do długich warzyw ułatwia poprzeczne cięcie podłużnych artykułów spożywczych (np. ogórka). Wszystkie wymywane części RG-250 diwash mające kontakt z żywnością można myć w zmywarce do naczyń.



DO WYBORU 50 NARZĘDZI TNĄCYCH...



Plastry

Plastry karbowane

Słupki

Wiórki

Kostki

Frytki



SZATKOWNICA RG-250 diwash



- Narzędzia tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- Narzędzia tnące z wymiennymi ostrzami
- Części diwash pokryte opatentowaną powłoką umożliwiającą mycie w zmywarkach
- Gładkie powierzchnie diwash zapewniają minimalne tarcie w kontakcie z żywnością
- Precyzyjne i czyste cięcia
- Duży okrągły cylinder podajnika
- Oszczędność czasu
- Konstrukcja uchwyty Ergo-loop pozwala wykorzystać efekt dźwigni
- Wydajna funkcja włączania i wyłączenia do sprawnego napełniania
- Pochyła konstrukcja, proste przenoszenie
- Wbudowany podajnik do długich warzyw
- Szybkie i proste czyszczenie
- Wbudowane uchwyty ułatwiają przenoszenie
- Możliwość montażu na specjalnej podstawie
- Wzorowe bezpieczeństwo
- Solidna maszyna o dużej wydajności
- Wyjątkowa jakość, starannie dobrane komponenty



diwash
Wszystkie wyjmowane części RG-250 diwash można myć w zmywarce

RG-250 diwash MASZYNA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|---------------|------------------|
| 25050 | RG-250 diwash | 220-240 1 50/60 |
| 25060 | RG-250 diwash | 380-415 3N 50/60 |

RG-250 diwash AKCESORIA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|----------------------|---|
| 25270 | Podstawa pod maszynę | Zawiera GN 1/1-100. Stal nierdzewna, regulacja wysokości. |
| 40721 | Wózek na pojemnik | Zawiera GN 1/1-200. Stal nierdzewna z uchwytem, blokowane kółka, regulowany poziom mocowania pojemnika. |
| 1076 | Wieszak ścienny | Na 3 tarcze. |
| 10037 | Szczotka | Miała |
| 10020 | Szczotka | Duża |

Wieszak ścienny



Szczotka mała



Szczotka duża



Wózek z pojemnikiem



Podstawa pod maszynę



Układanie pomidorów



Cylinder podawczy



Podajnik do długich warzyw



Łatwy do noszenia



Mycie w zmywarce

DO WYBORU 50 NARZĘDZI TNĄCYCH...



Plastry

Plastry karbowane

Słupki

Wiórki

Kostki

Frytki



SZATKOWNICA RG-250



- Narzędzia tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- Narzędzia tnące z wymiennymi ostrzami
- Precyzyjne i czyste cięcie
- Duży okrągły cylinder podajnika
- Oszczędność czasu
- Konstrukcja uchwytu Ergo-loop pozwala wykorzystać efektdźwigni
- Wydajna funkcja włączania i wyłączania do sprawnego napełniania
- Pochyła konstrukcja, proste przenoszenie
- Wbudowana rura podająca
- Szybkie i proste czyszczenie
- Wbudowane uchwyty ułatwiają przenoszenie
- Montowane na specjalnej podstawie
- Wzorowe bezpieczeństwo
- Solidna, wysoko wydajna maszyna
- Wyjątkowa jakość, starannie dobrane komponenty



RG-250 MASZYNA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------|-----------------------------|
| 25005 | RG-250 | 220-240 1 50/60 |
| 25021 | RG-250 | 380-415 3N 50/60 |
| 11116 | RG-250 C | 220-240 1 50/60 (z blokadą) |

RG-250 AKCESORIA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|----------------------|---|
| 25270 | Podstawa pod maszynę | Zawiera GN 1/1-100. Stal nierdzewna, regulacja wysokości. |
| 40721 | Wózek na pojemnik | Zawiera GN 1/1-200. Stal nierdzewna z uchwytem, blokowane kołka, regulowany poziom mocowania pojemnika. |
| 1076 | Wieszak ścienny | Na 3 tarcze. |
| 10037 | Szczotka | Mała |
| 10020 | Szczotka | Duża |



Wieszak ścienny



Szczotka mała



Szczotka duża



Wózek z pojemnikiem



Podstawa pod maszynę



Cylinder podawczy



Układanie pomidorów



Podajnik do długich warzyw



Łatwy do noszenia



Mycie w zmywarce


RG-250 diwash I RG-250 NARZĘDZIA TNĄCE

Wszystkie narzędzia tnące przedstawione poniżej mogą być myte w zmywarkach. Dokładne informacje w przewodniku po narzędziach tnących na stronach 4-5.



PLASTRY

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 63133 | 0,5 mm |
| 63058 | 1 mm |
| 63111 | 1,5 mm |
| 63116 | 2 mm |
| 63162 | 3 mm |
| 63091 | 4 mm |
| 63164 | 5 mm |
| 63096 | 6 mm |
| 86028 | 7 mm |
| 63101 | 8 mm |
| 86036 | 9 mm |
| 63106 | 10 mm |



PLASTRY DO MIĘKKICH WARZYW

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 82532 | 8 mm |
| 82510 | 10 mm |
| 82557 | 12 mm |
| 82554 | 15 mm |



DELIKATNE PLASTRY

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 82519 | 15 mm |



PLASTRY STANDARDOWE

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 82395 | 20 mm |



WIÓRKI

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 83421 | 1,5 mm |
| 83422 | 2 mm |
| 83423 | 3 mm |
| 83424 | 4,5 mm |
| 83425 | 6 mm |
| 83426 | 8 mm |
| 83427 | 10 mm |



TARCZA DO ROZDRABNIANIA, DROBNA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 83428 | Drobny |



TARCZA DO TWARDEGO SERA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|------------|
| 83430 | Twardy ser |



TARCZA DO ROZDRABNIANIA, BARDZO DROBNA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|---------------|
| 83429 | Bardzo drobny |




PLASTRY KARBOWANE

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 63352 | 2 mm |
| 63353 | 3 mm |
| 63117 | 4 mm |
| 63355 | 5 mm |
| 63177 | 6 mm |



SŁUPKI

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|----------|
| 63132 | 2x2 mm |
| 63347 | 2x6 mm |
| 63351 | 3x3 mm |
| 63130 | 4x4 mm |
| 63140 | 6x6 mm |
| 63148 | 8x8 mm |
| 63156 | 10x10 mm |



TARCZE DO KOSTKI

| Nr kat. | Wymiar | Łączą się z |
|---------|------------------|---|
| 83290 | 6x6 mm | Plastry 3-6 mm |
| 83291 | 8x8 mm | Plastry 3-8 mm, Plastry do miękkich warzyw 8 mm |
| 83292 | 10x10 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm |
| 83293 | 12x12 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm |
| 83294 | 12x12 mm niska | Plastry do miękkich warzyw 12 mm |
| 83295 | 15x15 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm |
| 83296 | 15x15 mm niska | Delikatne plastry 15 mm, Plastry do miękkich warzyw 12-15 mm |
| 83297 | 20x20 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm |
| 83298 | 20x20 mm niska | Delikatne plastry 15 mm, Plastry do miękkich warzyw 12-15 mm |
| 83299 | 20x20 mm X-niska | Plastry Standardowe 20 mm |



TARCZA DO FRYTEK

| Nr kat. | Wymiar | Łączą się z |
|---------|--------|--|
| 82615 | 10 mm | Plastry 10 mm, Plastry do miękkich warzyw 10 mm |

POLECANE ZESTAWY NARZĘDZI

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-------------------------------|---|
| 84012 | 4-pak narzędzi tnących | Plastry 1.5 i 4 mm Wiórki 2 i 8 mm Dwa wieszaki ściennie |
| 84013 | 7-pak narzędzi tnących | Plastry 1.5, 4, i 10 mm Wiórki 2 mm i 8 mm Tarcze do kostki 10x10 mm Słupki 4x4 mm Trzy wieszaki ściennie |

DO WYBORU 50 NARZĘDZI TNĄCYCH...



Plastry

Plastry karbowane

Słupki

Wiórki

Kostki

Frytki


**SZATKOWNICA
RG-350**


- Podajnik ręczny, Ergo-loop, z efektem dźwigni
- Narzędzia tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- Narzędzia tnące z wymiennymi ostrzami
- Precyzyjne i czyste cięcie
- Duży okrągły cylinder podajnika
- Oszczędność czasu
- Konstrukcja uchwytu Ergo-loop pozwala wykorzystać efekt dźwigni
- Wydajna funkcja włączania i wyłączania do sprawnego napełniania
- Pochyła konstrukcja, proste przenoszenie
- Wbudowana rura podająca
- Szybkie i proste czyszczenie
- Wbudowane uchwyty ułatwiają przenoszenie
- Montowane na specjalnej podstawie
- Wzorowe bezpieczeństwo
- Solidna, wysoko wydajna maszyna
- Wyjątkowa jakość, starannie dobrane materiały


RG-350 MASZYNA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------|------------------------------|
| 40941 | RG-350 | 220-240 1 50/60 |
| 40940 | RG-350 | 380-415 3N 50/60 |
| 11117 | RG-350 C | 380-415 3N 50/60 (z blokadą) |

RG-350 AKCESORIA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|----------------------|---|
| 25270 | Podstawa pod maszynę | Zawiera GN 1/1-100. Stal nierdzewna, regulacja wysokości. |
| 40721 | Wózek na pojemnik | Zawiera GN 1/1-200. Stal nierdzewna z uchwytem, blokowane kółka, regulowany poziom mocowania pojemnika. |
| 1076 | Wieszak ścienny | Na 3 tarcze. |
| 10037 | Szczotka mała | Mała |
| 10020 | Szczotka duża | Duża |



Wieszak ścienny



Szczotka mała



Szczotka duża



Wózek z pojemnikiem



Podstawa pod maszynę

RG-350 NARZĘDZIA TNĄCE

Wszystkie narzędzia tnące przedstawione poniżej mogą być myte w zmywarkach. Dokładne informacje w przewodniku po narzędziach tnących na stronach 4-5.



PLASTRY

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 63082 | 0,5 mm |
| 63081 | 1 mm |
| 63023 | 1,5 mm |
| 63026 | 2 mm |
| 63045 | 3 mm |
| 63056 | 4 mm |
| 63083 | 5 mm |
| 63046 | 6 mm |
| 63084 | 7 mm |
| 63042 | 8 mm |
| 63085 | 9 mm |
| 63033 | 10 mm |



PLASTRY WW

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 65040 | 2 mm |
| 65045 | 3 mm |
| 65041 | 4 mm |
| 65042 | 6 mm |
| 65043 | 8 mm |
| 65044 | 10 mm |
| 65018 | 12 mm |
| 65021 | 15 mm |
| 65024 | 20 mm |



PLASTRY DO MIĘKKICH WARZYW

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 62573 | 8 mm |
| 62575 | 10 mm |
| 62577 | 12 mm |
| 62579 | 15 mm |



DELIKATNE PLASTRY

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 62320 | 14 mm |
| 62322 | 20 mm |



SŁUPKI

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|----------|
| 63212 | 2x2 mm |
| 63218 | 2x6 mm |
| 63349 | 3x3 mm |
| 63061 | 4x4 mm |
| 63065 | 6x6 mm |
| 63073 | 8x8 mm |
| 63080 | 10x10 mm |



SŁUPKI WW

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|------------|
| 65000 | 2x2 mm |
| 65064 | 2,5x2,5 mm |
| 65056 | 2x6 mm |
| 65004 | 4x4 mm |
| 65007 | 6x6 mm |
| 65010 | 8x8 mm |
| 65015 | 10x10 mm |



PLASTRY KARBOWANE

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 63343 | 3 mm |
| 63074 | 4 mm |
| 63345 | 5 mm |
| 63039 | 6 mm |



PLASTRY KARBOWANE WW

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 65060 | 2 mm |
| 65063 | 3 mm |
| 65061 | 4 mm |
| 65062 | 6 mm |



WIÓRKI

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 62630 | 1,5 mm |
| 62631 | 2 mm |
| 62632 | 3 mm |
| 62633 | 4,5 mm |
| 62634 | 6 mm |
| 62635 | 8 mm |
| 62636 | 10 mm |



TARCZA DO ROZDRABNIANIA, DROBNA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 62637 | Drobny |



TARCZA DO TWARDEGO SERA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|------------|
| 62639 | Twardy ser |



TARCZA DO ROZDRABNIANIA, BARDZO DROBNA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|---------------|
| 62638 | Bardzo drobny |



TARCZE DO KOSTKI

| Nr kat. | Wymiar | Łączą się z |
|---------|----------------|--|
| 37177 | 6x6 mm | Plastry 3-6 mm, Plastry WW 4-6 mm |
| 37178 | 8x8 mm | Plastry 3-8 mm, Plastry do miękkich warzyw 8 mm, HC Slicer 4-8 mm |
| 37179 | 10x10 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm, Plastry WW 4-10 mm |
| 37180 | 12x12 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm, Plastry WW 4-10 mm |
| 37181 | 12x12 mm niska | Plastry do miękkich warzyw 12 mm, Plastry WW 12 mm |
| 37182 | 15x15 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm, Plastry WW 4-10 mm |
| 37183 | 15x15 mm niska | Delikatne plastry 14 mm, Plastry do miękkich warzyw 12-15 mm, Plastry WW 12-15 mm |
| 37184 | 20x20 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm, Plastry WW 4-10 mm |
| 37185 | 20x20 mm niska | Delikatne plastry 14-20 mm, Plastry do miękkich warzyw 12-15 mm, Plastry WW 12-20 mm |
| 37186 | 25x25 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm, Plastry WW 4-10 mm |
| 37187 | 25x25 mm niska | Delikatne plastry 14-20 mm, Plastry do miękkich warzyw 12-15 mm, Plastry WW 12-20 mm |



TARCZA DO FRYTEK

| Nr kat. | Wymiar | Łączą się z |
|---------|--------|---|
| 37176 | 10 mm | Plastry 10 mm, Plastry do miękkich warzyw 10 mm, Plastry WW 10 mm |

POLECANE ZESTAWY NARZĘDZI



| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|------------------------|--|
| 84015 | 6-pak narzędzi tnących | Plastry 1,5, 4, 6 i 10 mm Wiórki 4,5 mm Tarcze do kostki 10x10 mm Dwa wieszaki ścienne |
| 84016 | 9-pak narzędzi tnących | Plastry 1,5, 4, 6 i 10 mm Słupki 4x4 mm Wiórki 2 i 8 mm Tarcza do rozdrabniania, Drobna Tarcze do kostki 10x10 mm Trzy wieszaki ścienne |

RG-300i

– maszyna klasy premium
ze stali nierdzewnej

RG-300i to urządzenie dla użytkowników stawiających wysokie wymagania co do jakości i wydajności. Wszystkie wyjmowane części urządzenia można szybko umyć w zmywarce do naczyń, bo są one, podobnie jak narzędzia tnące, wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej.



DO WYBORU 50 NARZĘDZI TNĄCYCH...



**SZATKOWNICA
RG-300i**



- 3 różne podajniki dla maksymalnej elastyczności
 - Podajnik ręczny – Ergo-loop – z efektem dźwigni
 - Podajnik do pracy ciągłej – do przetwarzania dużych ilości okrągłych produktów
 - Wkładka 4-tulejowa – do cięcia długich produktów
- Wszystkie podajniki i cylindry podawcze wykonane są ze stali nierdzewnej
- Narzędzia tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- Korytko do pracy z tarczami do kostki i frytek – a także ułatwia mycie
- Narzędzia tnące z wymiennymi ostrzami
- Precyzyjne i czyste cięcie
- Duży okrągły cylinder podajnika
- Oszczędność czasu
- Wydajna funkcja włączania i wyłączania do sprawnego napełniania
- Szybkie i proste czyszczenie
- Wzorowe bezpieczeństwo
- Solidna, wysoko wydajna maszyna
- Mocna, wykonana ze stali nierdzewnej maszyna do ciężkiej pracy
- Wyjątkowa jakość, starannie dobrane materiały

RG-300i MASZYNA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|---|------------------|
| 47160 | RG-300i Przystawka dociskowa, obsługiwana ręcznie | 380-415 3N 50/60 |
| 47000 | RG-300i Podstawa urządzenia | 380-415 3N 50/60 |



**ELASTYCZNE DOSTOSOWANIE
DO WSZYSTKICH POTRZEB**

Zastosowanie maszyny, determinuje jaki typ podajnika, powiązany z nim cylinder podawczy i narzędzia tnące znajdą zastosowanie.



RG-300i PRZYSTAWKI DO PODAWANIA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|---|--|
| 47330 | Podajnik do podawania ciągłego | Zawiera cylinder podawczy. |
| 47129 | Cylinder podawczy | Używać z podajnikiem 47120 lub 47505. |
| 47120 | Przystawka dociskowa obsługiwana ręcznie, Ergo Loop | Należy stosować ze cylindrem podawczym 47129. |
| 47505 | Wkładka 4-tulejowa | Zawiera dwa popychaczetles Należy stosować ze cylindrem podawczym 47129. |



Korytko jest na wyposażeniu maszyny i należy je używać zawsze podczas korzystania z tarczy do kostki, lub frytek.

RG-300i = ELASTYCZNE DOSTOSOWANIE DO WSZYSTKICH POTRZEB

RĘCZNA PRZYSTAWKA DOCISKOWA

- minimalny wysiłek dzięki efektowi dźwigni



WKŁADKA 4-TULEJOWA

- do długich i cienkich produktów



PRZYSTAWKA DO CIĄGŁEGO PODAWANIA

- praca ciągła, napętnianie z dużych pojemników



RG-300i AKCESORIA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------------------------------|---|
| 3208 | Wózek na akcesoria | Stal nierdzewna, blokowane kółka. |
| 40721 | Wózek na pojemnik | Zawiera GN 1/1-200. Stal nierdzewna z uchwytem, blokowane kółka, regulowany poziom mocowania pojemnika. |
| 10840 | Wózek na pojemniki gastronomiczne | Wysoki. Pojemność: 16 GN 1/1 |
| 10841 | Wózek na pojemniki gastronomiczne | Niski. Pojemność: 2x7 GN 1/1 |
| 10842 | Wózek basenowy | 85 litrów. |
| 10843 | Wózek na pojemnika na żywność | |
| 10844 | Pojemnik na żywność z pokrywką | 54 litrów, z pokrywką. |
| 1076 | Wieszak ścienny | Na 3 tarcze. |
| 10037 | Szczotka | Mała |
| 10020 | Szczotka | Duża |



Szczotka mała



Szczotka duża



Wieszak ścienny



Wózek z pojemnikiem



Pojemnik na żywność z pokrywką i wózkim



Wózek basenowy



Wózek na pojemniki gastronomiczne



Wózek na akcesoria

RG-300i
POLECANE ZESTAWY !

| Zestaw | Nr kat. | Przedmiot | Opis | ZESTAW STANDARDOWY | ZESTAW PEŁNY |
|---|---------|--|---|--------------------|--------------|
| Maszyna | 47160 | Przystawka dociskowa, obsługiwana ręcznie | 380-415 3N 50/60 | X | X |
| Przystawki do podawania | 47505 | Wkładka 4-tulejowa | Zawiera dwa popychacze. | X | X |
| | 47330 | Podajnik do podawania ciągłego | Zawiera cylinder podawczy. | | X |
| Akcesoria | 40721 | Wózek na pojemnik | Zawiera GN 1/1-200. | X | X |
| | 10842 | Wózek basenowy | 85 litrów. | X | X |
| | 3208 | Wózek na akcesoria | | X | X |
| | 10841 | Wózek na pojemniki gastronomiczne | Niski | | X |
| Zestawy narzędzi tnących <i>Wszystkie narzędzia są wykonane ze stali nierdzewnej i mogą być myte w zmywarce.</i> | 84015 | 6-pak narzędzi tnących | Plastry 1,5 mm Plastry 4 mm Plastry 6 mm Plastry 10 mm Wiórki 4,5 mm Tarcze do kostki 10x10 mm Dwa wieszaki ścienne | X | |
| | 84016 | 9-pak narzędzi tnących | Plastry 1,5 mm Plastry 4 mm Plastry 6 mm Plastry 10 mm Słupki 4x4 mm Wiórki 2 mm Wiórki 8 mm Tarcza do rozdrabniania, Drobna Tarcze do kostki 10x10 mm Trzy wieszaki ścienne | | X |

RG-300i NARZĘDZIA TNĄCE

Wszystkie narzędzia tnące przedstawione poniżej mogą być myte w zmywarkach. Dokładne informacje w przewodniku po narzędziach tnących na stronach 4-5.



PLASTRY

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 63082 | 0,5 mm |
| 63081 | 1 mm |
| 63023 | 1,5 mm |
| 63026 | 2 mm |
| 63045 | 3 mm |
| 63056 | 4 mm |
| 63083 | 5 mm |
| 63046 | 6 mm |
| 63084 | 7 mm |
| 63042 | 8 mm |
| 63085 | 9 mm |
| 63033 | 10 mm |



PLASTRY WW

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 65040 | 2 mm |
| 65045 | 3 mm |
| 65041 | 4 mm |
| 65042 | 6 mm |
| 65043 | 8 mm |
| 65044 | 10 mm |
| 65018 | 12 mm |
| 65021 | 15 mm |
| 65024 | 20 mm |



PLASTRY DO MIĘKKICH WARZYW

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 62573 | 8 mm |
| 62575 | 10 mm |
| 62577 | 12 mm |
| 62579 | 15 mm |



DELIKATNE PLASTRY

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 62320 | 14 mm |
| 62322 | 20 mm |



SŁUPKI

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|----------|
| 63212 | 2x2 mm |
| 63218 | 2x6 mm |
| 63349 | 3x3 mm |
| 63061 | 4x4 mm |
| 63065 | 6x6 mm |
| 63073 | 8x8 mm |
| 63080 | 10x10 mm |




SŁUPKI WW

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|------------|
| 65000 | 2x2 mm |
| 65064 | 2,5x2,5 mm |
| 65056 | 2x6 mm |
| 65004 | 4x4 mm |
| 65007 | 6x6 mm |
| 65010 | 8x8 mm |
| 65015 | 10x10 mm |



PLASTRY KARBOWANE

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 63343 | 3 mm |
| 63074 | 4 mm |
| 63345 | 5 mm |
| 63039 | 6 mm |



PLASTRY KARBOWANE WW

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 65060 | 2 mm |
| 65063 | 3 mm |
| 65061 | 4 mm |
| 65062 | 6 mm |




WIÓRKI

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 62630 | 1,5 mm |
| 62631 | 2 mm |
| 62632 | 3 mm |
| 62633 | 4,5 mm |
| 62634 | 6 mm |
| 62635 | 8 mm |
| 62636 | 10 mm |




TARCZA DO ROZDRABNIANIA, DROBNA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 62637 | Drobny |



TARCZA DO TWARDEGO SERA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|------------|
| 62639 | Twardy ser |



TARCZA DO ROZDRABNIANIA, BARDZO DROBNA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|---------------|
| 62638 | Bardzo drobny |



TARCZE DO KOSTKI

| Nr kat. | Wymiar | Łączą się z |
|---------|----------------|---|
| 37177 | 6x6 mm | Plasty 3-6 mm, Plasty WW 4-6 mm |
| 37178 | 8x8 mm | Plasty 3-8 mm, Plasty do miękkich warzyw 8 mm, HC Slicer 4-8 mm |
| 37179 | 10x10 mm | Plasty 3-10 mm, Plasty do miękkich warzyw 8-10 mm, Plasty WW 4-10 mm |
| 37180 | 12x12 mm | Plasty 3-10 mm, Plasty do miękkich warzyw 8-10 mm, Plasty WW 4-10 mm |
| 37181 | 12x12 mm niska | Plasty do miękkich warzyw 12 mm, Plasty WW 12 mm |
| 37182 | 15x15 mm | Plasty 3-10 mm, Plasty do miękkich warzyw 8-10 mm, Plasty WW 4-10 mm |
| 37183 | 15x15 mm niska | Delikatne plasty 14 mm, Plasty do miękkich warzyw 12-15 mm, Plasty WW 12-15 mm |
| 37184 | 20x20 mm | Plasty 3-10 mm, Plasty do miękkich warzyw 8-10 mm, Plasty WW 4-10 mm |
| 37185 | 20x20 mm niska | Delikatne plasty 14-20 mm, Plasty do miękkich warzyw 12-15 mm, Plasty WW 12-20 mm |
| 37186 | 25x25 mm | Plasty 3-10 mm, Plasty do miękkich warzyw 8-10 mm, Plasty WW 4-10 mm |
| 37187 | 25x25 mm niska | Delikatne plasty 14-20 mm, Plasty do miękkich warzyw 12-15 mm, Plasty WW 12-20 mm |



TARCZA DO FRYTEK

| Nr kat. | Wymiar | Łączą się z |
|---------|--------|--|
| 37176 | 10 mm | Plasty 10 mm, Plasty do miękkich warzyw 10 mm, Plasty WW 10 mm |

POLECANE ZESTAWY NARZĘDZI

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-------------------------------|--|
| 84015 | 6-pak narzędzi tnących | Plasty 1,5, 4, 6 i 10 mm Wiórki 4,5 mm Tarcze do kostki 10x10 mm Dwa wieszaki ściennie |
| 84016 | 9-pak narzędzi tnących | Plasty 1,5, 4, 6 i 10 mm Słupki 4x4 mm Wiórki 2 i 8 mm Tarcza do rozdrabniania, Drobna Tarcze do kostki 10x10 mm Trzy wieszaki ściennie |



Stacja robocza HALLDE

– Akcesoria, które ułatwią i zorganizują pracę w kuchni

Utrzymanie kuchni w czystości i porządku jest niezbędne dla szefów kuchni, dzięki czemu profesjonalny sprzęt jest niezbędny. HALLDE poszerzył ofertę o akcesoria, które jeszcze bardziej upraszczają życie w kuchni; Dostępne są różne rozmiary i konstrukcje wózków do pojemników GN, oraz praktyczny wózek basenowy przydatny do przechowywania warzyw w zalewie.



RG-400i – gdy wymagania wobec produkcji są największe

RG-400i to największe i najbardziej wydajne szatkownica HÄLLDE, które jest w stanie przetworzyć duże ilości produktów i zostać efektywnie wdrożone do procesu produkcji.



DO WYBORU 50 NARZĘDZI TNĄCYCH...



Plastry

Plastry karbowane

Słupki

Wiórki

Kostki

Frytki



SZATKOWNICA RG-400i

60 kg
/min

5000
/dzień



- 4 różne podajniki dla maksymalnej elastyczności
 - Podajnik do pracy ciągłej – do przetwarzania dużych ilości okrągłych produktów
 - Wkładka 4-tulejowa – do cięcia długich produktów
 - Podajnik ręczny – Ergo-loop – z efektem dźwigni
 - Podajnik pneumatyczny, automatyczne dociśnięcie produktu za jednym naciśnięciem przycisku
- 2 cylindry podawcze
 - Cylinder podawczy A – z trzema wewnętrznymi nożami
 - Cylinder podawczy B – z wewnętrznym separatorem
- Wszystkie podajniki i cylindry podawcze wykonane są ze stali nierdzewnej
- Narzędzia tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- Korytka do pracy z tarczami do kostki i frytek – a także ułatwia mycie
- Narzędzia tnące z wymiennymi ostrzami
- Precyzyjne i czyste cięcie
- Duży okrągły cylinder podajnika
- Oszczędność czasu
- Wydajna funkcja włączania i wyłączania do sprawnego napełniania
- Szybkie i proste czyszczenie, wszystkie demontowalne części mogą być myte w zmywarce
- Uchwyt oraz 2 kółka ułatwiają przenoszenie
- Wzorowe bezpieczeństwo
- Solidna, wysoko wydajna maszyna, ze stali nierdzewnej
- Wyjątkowa jakość, starannie dobrane materiały

RG-400i MASZYNA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|----------------------------------|------------------------------|
| 37062 | RG-400i Podstawa urządzenia | 380-415 3N 50/60 |
| 11120 | RG-400i C Podstawa urządzenia | 380-415 3N 50/60 (z blokadą) |



RG-400i = ELASTYCZNE DOSTOSOWANIE DO WSZYSTKICH POTRZEB

RĘCZNA PRZYSTAWKA DOCISKOWA

- Mniejszy wysiłek z "Ergo loop"



WKŁADKA 4-TULEJOWA

- Cięcie długich i cienkich produktów



PRZYSTAWKA DO CIĄŁEGO PODAWANIA

- Ciągła praca, załadunek z wiaderka



PNEUMATYCZNA PRZYSTAWKA DOCISKOWA

- Zmniejszaj obciążenie, oszczędzaj czas



RG-400i PRZYSTAWKI DO PODAWANIA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|---|---|
| 37091 | Podajnik do podawania ciągłego | Zawiera cylinder podawczy. |
| 37063 | Cylinder podawczy A | Używać z podajnikiem 37060, 37105 lub 37106. |
| 37202 | Cylinder podawczy B | Używać z podajnikiem 37060 lub 37105. |
| 37060 | Przystawka dociskowa obsługiwana ręcznie, Ergo Loop | Należy stosować ze cylindrem podawczym 37063 lub 37202. |
| 37105 | Wkładka 4-tulejowa | Zawiera dwa popychacze. Należy stosować ze cylindrem podawczym 37063 lub 37202. |
| 37106 | Przystawka dociskowa, pneumatyczna. | Stosować z cylindrem podawczym 37063 i sprężarką (10351). |



Szczotka mała



Szczotka duża



Wieszak ścienny



Kompresor

RG-400i AKCESORIA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------------------------------|---|
| 10351 | Kompresor | 230 1 50 do pneumatycznej przystawki dociskowej 37106. |
| 3208 | Wózek na akcesoria | Stal nierdzewna, blokowane kółka. |
| 40721 | Wózek na pojemnik | Zawiera GN 1/1-200. Stal nierdzewna z uchwytem, blokowane kółka, regulowany poziom mocowania pojemnika. |
| 10840 | Wózek na pojemniki gastronomiczne | Wysoki. Pojemność: 16 GN 1/1 |
| 10841 | Wózek na pojemniki gastronomiczne | Niski. Pojemność: 2x7 GN 1/1 |
| 10842 | Wózek basenowy | 85 litrów. |
| 10843 | Wózek na pojemnika na żywność | |
| 10844 | Pojemnik na żywność z pokrywką | 54 litrów, z pokrywką. |
| 1076 | Wieszak ścienny | Na 3 tarcze. |
| 10037 | Szczotka | Mała |
| 10020 | Szczotka | Duża |



Wózek z pojemnikiem



Pojemnik na żywność z pokrywką i wózkiem



Wózek basenowy



Wózek na pojemniki gastronomiczne



Wózek na akcesoria

KORYTKO POMAGA W CIĘCIU KOSTKI I FRYTEK

- PONADTO UŁATWIA MYCIE

Aby uprościć czyszczenie, korytko umieszcza się na spodzie komory nożowej, dzięki czemu nie zostaną na niej resztki przygotowywanych warzyw. Po zakończeniu przygotowania po prostu wyjmij korytko ze stali nierdzewnej z urządzenia i wyczyść je w zmywarce do naczyń. Konieczność ręcznego mycia maszyny jest zatem zminimalizowana, a wszystko to dla najlepszej higieny.

Korytko jest zawsze używane podczas przygotowywania produktów za pomocą tarczy do kostki lub frytek. Jest to również zalecane podczas przygotowywania produktów za pomocą innych narzędzi tnących.



RG-400i

POLECANE ZESTAWY 

| Zestaw | Nr kat. | Przedmiot | Opis | ZESTAW STARTOWY | ZESTAW STANDARDOWY | ZESTAW PEŁNY |
|---|---------|--|--|-----------------|--------------------|--------------|
| Maszyna <i>(zobacz na str. 27)</i> | | RG-400i Podstawa urządzenia | | X | X | X |
| Przystawki do podawania | 37063 | Cylinder podawczy A | | X | X | X |
| | 37105 | Wkładka 4-tulejowa | Zawiera dwa popychacze. | X | X | X |
| | 37060 | Przystawka dociskowa obsługiwana ręcznie, Ergo Loop | | X | X | |
| | 37091 | Podajnik do podawania ciągłego | Zawiera cylinder podawczy. | | | X |
| | 37106 | Przystawka dociskowa, pneumatyczna | | | X | X |
| Akcesoria | 10843 | Wózek do pojemnika na żywność | | X | X | X |
| | 10844 | Pojemnik na żywność z pokrywką, 54 litrów | 54 litrów, z pokrywką. | X | X | X |
| | 10842 | Wózek basenowy | 85 litrów | | | X |
| | 3208 | Wózek na akcesoria | | | X | X |
| | 10841 | Wózek na pojemniki gastronomiczne | Niski | | | X |
| | 10351 | Kompresor | 230 1 50 | | | X |
| Zestawy narzędzi tnących <i>Wszystkie narzędzia są wykonane ze stali nierdzewnej i mogą być myte w zmywarce.</i> | 84015 | 6-pak narzędzi tnących | Plastry 1,5 mm Plastry 4 mm Plastry 6 mm Plastry 10 mm Wiórki 4,5 mm Tarcze dokotski 10x10mm Dwa wieszaki ściennie | X | | |
| | 84016 | 9-pak narzędzi tnących | Plastry 1,5 mm Plastry 4 mm Plastry 6 mm Plastry 10 mm Słupki 4x4 mm Wiórki 2 mm Wiórki 8 mm Tarcza do rozdrabniania, Drobna Tarcze dokotski 10x10mm Trzy wieszaki ściennie | | X | X |



6-pak Zawiera wieszak na narzędzia



9-pak Zawiera wieszak na narzędzia

RG-400i NARZĘDZIA TNĄCE

Wszystkie narzędzia tnące przedstawione poniżej mogą być myte w zmywarkach. Dokładne informacje w przewodniku po narzędziach tnących na stronach 4-5.


PLASTRY

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 63082 | 0,5 mm |
| 63081 | 1 mm |
| 63023 | 1,5 mm |
| 63026 | 2 mm |
| 63045 | 3 mm |
| 63056 | 4 mm |
| 63083 | 5 mm |
| 63046 | 6 mm |
| 63084 | 7 mm |
| 63042 | 8 mm |
| 63085 | 9 mm |
| 63033 | 10 mm |


PLASTRY WW

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 65040 | 2 mm |
| 65045 | 3 mm |
| 65041 | 4 mm |
| 65042 | 6 mm |
| 65043 | 8 mm |
| 65044 | 10 mm |
| 65018 | 12 mm |
| 65021 | 15 mm |
| 65024 | 20 mm |


PLASTRY DO MIĘKKICH WARZYW

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 62573 | 8 mm |
| 62575 | 10 mm |
| 62577 | 12 mm |
| 62579 | 15 mm |


DELIKATNE PLASTRY

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 62320 | 14 mm |
| 62322 | 20 mm |


SŁUPKI

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|----------|
| 63212 | 2x2 mm |
| 63218 | 2x6 mm |
| 63349 | 3x3 mm |
| 63061 | 4x4 mm |
| 63065 | 6x6 mm |
| 63073 | 8x8 mm |
| 63080 | 10x10 mm |


SŁUPKI WW

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|------------|
| 65000 | 2x2 mm |
| 65064 | 2,5x2,5 mm |
| 65056 | 2x6 mm |
| 65004 | 4x4 mm |
| 65007 | 6x6 mm |
| 65010 | 8x8 mm |
| 65015 | 10x10 mm |


PLASTRY KARBOWANE

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 63343 | 3 mm |
| 63074 | 4 mm |
| 63345 | 5 mm |
| 63039 | 6 mm |


PLASTRY KARBOWANE WW

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 65060 | 2 mm |
| 65063 | 3 mm |
| 65061 | 4 mm |
| 65062 | 6 mm |


WIÓRKI

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 62630 | 1,5 mm |
| 62631 | 2 mm |
| 62632 | 3 mm |
| 62633 | 4,5 mm |
| 62634 | 6 mm |
| 62635 | 8 mm |
| 62636 | 10 mm |


TARCZA DO ROZDRABNIANIA, DROBNA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 62637 | Drobny |


TARCZA DO TWARDEGO SERA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|------------|
| 62639 | Twardy ser |


TARCZA DO ROZDRABNIANIA, BARDZO DROBNA

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|---------------|
| 62638 | Bardzo drobny |


TARCZE DO KOSTKI

| Nr kat. | Wymiar | Łączą się z |
|---------|----------------|--|
| 37177 | 6x6 mm | Plastry 3-6 mm, Plastry WW 4-6 mm |
| 37178 | 8x8 mm | Plastry 3-8 mm, Plastry do miękkich warzyw 8 mm, HC Slicer 4-8 mm |
| 37179 | 10x10 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm, Plastry WW 4-10 mm |
| 37180 | 12x12 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm, Plastry WW 4-10 mm |
| 37181 | 12x12 mm niska | Plastry do miękkich warzyw 12 mm, Plastry WW 12 mm |
| 37182 | 15x15 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm, Plastry WW 4-10 mm |
| 37183 | 15x15 mm niska | Delikatne plastry 14 mm, Plastry do miękkich warzyw 12-15 mm, Plastry WW 12-15 mm |
| 37184 | 20x20 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm, Plastry WW 4-10 mm |
| 37185 | 20x20 mm niska | Delikatne plastry 14-20 mm, Plastry do miękkich warzyw 12-15 mm, Plastry WW 12-20 mm |
| 37186 | 25x25 mm | Plastry 3-10 mm, Plastry do miękkich warzyw 8-10 mm, Plastry WW 4-10 mm |
| 37187 | 25x25 mm niska | Delikatne plastry 14-20 mm, Plastry do miękkich warzyw 12-15 mm, Plastry WW 12-20 mm |


TARCZA DO FRYTEK

| Nr kat. | Wymiar | Łączą się z |
|---------|--------|---|
| 37176 | 10 mm | Plastry 10 mm, Plastry do miękkich warzyw 10 mm, Plastry WW 10 mm |

POLECANE ZESTAWY NARZĘDZI


| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|------------------------|--|
| 84015 | 6-pak narzędzi tnących | Plastry 1,5, 4, 6 i 10 mm Wiórki 4,5 mm Tarcze do kostki 10x10 mm Dwa wieszaki ścienne |
| 84016 | 9-pak narzędzi tnących | Plastry 1,5, 4, 6 i 10 mm Słupki 4x4 mm Wiórki 2 i 8 mm Tarcza do rozdrabniania, Drobna Tarcze do kostki 10x10 mm Trzy wieszaki ścienne |

HALLDE KOMBI KUTRY

ZASTOSOWANIE

Przystawka pionowego kutra-blendera: sieka, ściera, miksuje, miele i miesza mięso, aromatyczne masło, sosy, desery, przeciera, pasztety, zupy, itp.

Przystawka do przygotowywania warzyw: tnie, kroi w kostkę, ściera, szatkuje, kroi w słupki i plastry karbowane w różnych wymiarach w zależności od wybranego modelu.

UŻYTKOWNICY

W szerokiej ofercie HALLDE znajdują się urządzenia dla najmniejszych kawiarni, jak i dla lokali średniej wielkości. Doskonałe dla kuchni przygotowujących różne potrawy w szpitalach, domach opieki, itp.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KOMBI KUTER HALLDE?

- Dwie maszyny w jednej obudowie!
- Automatyczne dobieranie prędkości dla każdej z dwóch przystawek – doskonałe rezultaty dla obu funkcji:
 - Przystawka do przygotowywania warzyw (niska prędkość)
 - Przystawka pionowego kutra-blendera (wysoka prędkość)
- Wysoko wydajne rozwiązanie
- Szybkie i proste czyszczenie
- Proste przenoszenie i praktyczne przechowywanie
- Wzorowe bezpieczeństwo
- Wyjątkowa jakość


Przystawka do przygotowywania warzyw

- Wydajna funkcja start/stop
- Precyzyjne i czyste cięcie
- Szeroki wybór narzędzi tnących

Przystawka pionowego kutra-blendera

- Dokładne, jednorodne rezultaty
- Przetwarza składniki o różnej konsystencji, surowe bądź gotowane / płynne lub suche
- Ząbkowane ostrza noży o zwiększonej odporności na zużycie

FUNKcjONALNOŚĆ DWÓCH URZĄDZEŃ W JEDNYM



Plastry

Plastry karbowane

Słupki

Wiórki

Siekanie

Miksowanie

Ucieranie

Puree/Mieszanie

Mielenie



**KOMBI KUTER
CC-32S**
Przygotowuje do



- Automatyczne dobieranie prędkości dla każdej z przystawek – doskonałe rezultaty dla obu funkcji
- Szybkie i proste czyszczenie, wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce.
- Oszczędność czasu
- Niska waga i proste przenoszenie
- Model nadblatowy
- Wzorowe bezpieczeństwo
- Wyjątkowa jakość, starannie dobrane materiały

Przystawka do przygotowywania warzyw

- 1 prędkość (Niska)
- Narzędzia tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- Precyzyjne i czyste cięcie
- Wydajna funkcja włączania i wyłączania do sprawnego napełniania
- Wbudowana rura podająca



CC-32S MASZYNA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------|-----------------|
| 24660 | CC-32S | 220-240 1 50/60 |

CC-32S AKCESORIA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------------|--------------|
| 1076 | Wieszak ścienny | Na 3 tarcze. |
| 10037 | Szczotka | Mała |
| 10020 | Szczotka | Duża |

CC-32S NARZĘDZIA TNĄCE

Zobacz na str. 35

Przystawka Kutra/Blendera

- 1 prędkość (wysoka)
- Przetwarza składniki o różnej konsystencji, surowe bądź gotowane / płynne lub suche
- Ząbkowane ostrza noży o zwiększonej odporności na zużycie



**JEDNA PODSTAWA, DWIE PRYZYSTAWKI.
PODWÓJNA FUNKcjONALNOŚĆ !**



Szczotka mała




Szczotka duża



Wieszak ścienny

FUNKcjONALNOŚĆ DWÓCH URZĄDZEŃ W JEDNYM



Plastry

Plastry karbowane

Słupki

Wiórki

Kostki

Siekanie

Miksowanie

Ucieranie

Puree/Mieszanie

Mielenie



**KOMBI KUTER
CC-34**

Pojemność miski 3 litry.



- Automatyczne dobieranie prędkości dla każdej z przystawek – doskonale rezultaty dla obu funkcji
- Szybkie i proste czyszczenie, wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce.
- Oszczędność czasu
- Niska waga i proste przenoszenie
- Model nadblatowy
- Wzorowe bezpieczeństwo
- Wyjątkowa jakość, starannie dobrane materiały

Przystawka do przygotowywania warzyw

- 2 prędkości (niskie)
- Narzędzia tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- Precyzyjne i czyste cięcia
- Wydajna funkcja włączania i wyłączania do sprawnego napełniania
- Wbudowana rura podająca



CC-34 MASZYNA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------|-----------------|
| 24377 | CC-34 | 220-240 1 50/60 |

CC-34 AKCESORIA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------------|--------------|
| 1076 | Wieszak ścienny | Na 3 tarcze. |
| 10037 | Szczotka | Mała |
| 10020 | Szczotka | Duża |

Przystawka Kutra/Blendera

- 2 prędkości (wysokie) oraz funkcja PULS
- Przetwarza składniki o różnej konsystencji, surowe bądź gotowane / płynne lub suche
- Patentowany system ramion zgarniających zapewnia szybkie i jednolite wyniki
- Ząbkowane ostrza noży o zwiększonej odporności na zużycie



Szczotka mała



Szczotka duża



Wieszak ścienny

**JEDNA PODSTAWA, DWIE PRYZYSTAWKI.
PODWÓJNA FUNKcjONALNOŚĆ !**

CC-32S I CC-34 NARZĘDZIA TNĄCE

Wszystkie narzędzia tnące przedstawione poniżej mogą być myte w zmywarkach. Dokładne informacje w przewodniku po narzędziach tnących na stronach 4-5.




PLASTRY

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 85001 | 1 mm |
| 85002 | 2 mm |
| 85004 | 4 mm |
| 85006 | 6 mm |



WIÓRKI

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 85044 | 2 mm |
| 85040 | 4 mm |
| 85045 | 6 mm |



TARCZE DO KOTSKI

Tylko do CC-34. Zobacz do przewodnika po narzędziach tnących na stronach 4-5. **UWAGA !!!** Tarcze do kostek mogą być używane w połączeniu z tarczami do plastrów wyłącznie do RG-100. Sposoby łączenia plastrów i tarcz kostkujących na stronie 11.



PLASTRY KARBOWANE

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 85048 | 4 mm |



SŁUPKI

| Nr kat. | Wymiar |
|---------|--------|
| 85057 | 2x2 mm |
| 85050 | 4x4 mm |

POLECANE ZESTAWY NARZĘDZI

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-------------------------------|---|
| 84081 | 2-pak narzędzi tnących | Plastry 4 mm Wiórki 4 mm |
| 84082 | 4-pak narzędzi tnących | Plastry 2, 4 mm Wiórki 4 mm Słupki 2x2 mm |



Cylinder podawczy



Cylinder podawczy



Układanie pomidorów



Podajnik do długich warzyw



Przystawka kutra



Podawanie w trakcie pracy



Ząbkowane noże



Ząbkowane noże



Łatwy do noszenia



Mycie w zmywarce

HALLDE KUTRY BLENDERY/MIKSERY

ZASTOSOWANIE

Sieka, ściera, miksuje, miele i miesza mięso, masła smakowe, dressingi, desery, przeciery, pasztety, zupy, itp.

UŻYTKOWNICY

HALLDE oferuje urządzenia zarówno dla najmniejszych kawiarni, jak i dla kuchni dużych zakładów. Doskonale dla kuchni przygotowujących różne potrawy w szpitalach, domach opieki, itp.



5 SEKUND



15 SEKUND



0 SEKUND

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KUTRY BLENDERY/MIKSERY HALLDE?

- Przyśpieszający proces patentowany system ramion zgarniających
- Przetwarza składniki o różnej konsystencji, surowe bądź gotowane / płynne lub suche
- Dokładne, jednorodne rezultaty
- Ząbkowane ostrza noży o zwiększonej odporności na zużycie
- Szybkie i proste czyszczenie
- Wzorowe bezpieczeństwo
- Wyjątkowa jakość
- Proste przenoszenie i praktyczne przechowywanie

SZYBKA OBRÓBKA DO WYMAGANEJ KONSYSTENCJI W KUTRZE



Siekanie



Miksowanie



Ucieranie



Puree/Mieszanie



Mielenie



KUTER BLENDER
VCB-32

Pojemność miski 3 litry



- 2 prędkości oraz funkcja obrotów maksymalnych
- Szybkie i proste czyszczenie, wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce
- Przetwarza składniki o różnej konsystencji, surowe bądź gotowane / płynne lub suche
- Patentowany system ramion zgarniających zapewnia szybkie i jednolite wyniki
- Ząbkowane ostrza noży o zwiększonej odporności na zużycie
- Uchwyty do prostego przenoszenia, praktyczne przechowywanie
- Model nadblatowy
- Wyjątkowa jakość, starannie dobrane materiały
- Wzorowe bezpieczeństwo

VCB-32 MASZYNA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------|-----------------|
| 24350 | VCB-32 | 220-240 1 50/60 |



Pasta z migdałów



Pesto/Hummus



Lody



Wyroby cukiernicze



Placki wegetariańskie



Podawanie w trakcie pracy



Ramiona zgarniające



Ząbkowane noże



Łatwy do noszenia



Mycie w zmywarce

SZYBKA OBRÓBKA DO WYMAGANEJ KONSYSTENCJI W KUTRZE



Siekanie



Miksowanie



Ucieranie



Puree/Mieszanie



Mielenie



**KUTER MIKSER
VCM-41**

Pojemność misy 4 litry



- Jedna prędkość oraz funkcja obrotów maksymalnych
- Szybkie i proste czyszczenie, wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce.
- Przetwarza składniki o różnej konsystencji, surowe bądź gotowane / płynne lub suche
- Patentowany system ramion zgarniających zapewnia szybkie i jednolite wyniki
- Ząbkowane ostrza noży o zwiększonej odporności na zużycie
- Narzędzie tnące z wymiennymi ostrzami
- Uchwyty do prostego przenoszenia, praktyczne przechowywanie
- Model nadblatowy
- Wyjątkowa jakość, starannie dobrane materiały
- Wzorowe bezpieczeństwo



VCM-41 MASZYNA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------|-----------------|
| 22304 | VCM-41 | 220-240 1 50/60 |



**KUTER MIKSER
VCM-42**

Pojemność misy 4 litry



- 2 prędkości oraz funkcja obrotów maksymalnych
- Szybkie i proste czyszczenie, wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce.
- Przetwarza składniki o różnej konsystencji, surowe bądź gotowane / płynne lub suche
- Patentowany system ramion zgarniających zapewnia szybkie i jednolite wyniki
- Ząbkowane ostrza noży o zwiększonej odporności na zużycie
- Narzędzie tnące z wymiennymi ostrzami
- Uchwyty do prostego przenoszenia, praktyczne przechowywanie
- Model nadblatowy
- Wyjątkowa jakość, starannie dobrane materiały
- Wzorowe bezpieczeństwo



VCM-42 MASZYNA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------|---------------|
| 22370 | VCM-42 | 380-415 3N 50 |



Ząbkowane noże



Ramiona zgarniające



Podawanie w trakcie pracy



Łatwy do noszenia



Myć w zmywarce

SZYBKA OBRÓBKA DO WYMAGANEJ KONSYSTENCJI W KUTRZE



Siekanie

Miksowanie

Ucieranie

Puree/Mieszanie

Mielenie



**KUTER BLENDER
VCB-61**

Pojemność miski 6 litry



- Jedna prędkość oraz funkcja obrotów maksymalnych
- Szybkie i proste czyszczenie, wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce.
- Przetwarza składniki o różnej konsystencji, surowe bądź gotowane / płynne lub suche
- Patentowany system ramion zgarniających zapewnia szybkie i jednolite wyniki
- Ząbkowane ostrza noży o zwiększonej odporności na zużycie
- Patentowane narzędzie tnące z 2 dodatkowymi obrotowymi ostrzami
- Narzędzie tnące z wymiennymi ostrzami
- Uchwyty do prostego przenoszenia, praktyczne przechowywanie
- Model nadblatowy
- Wyjątkowa jakość, starannie dobrane materiały
- Wzorowe bezpieczeństwo



VCB-61 MASZYNA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------|-----------------|
| 22617 | VCB-61 | 220-240 1 50/60 |



**KUTER BLENDER
VCB-62**

Pojemność miski 6 litry



- 2 prędkości oraz funkcja obrotów maksymalnych
- Szybkie i proste czyszczenie, wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce.
- Przetwarza składniki o różnej konsystencji, surowe bądź gotowane / płynne lub suche
- Patentowany system ramion zgarniających zapewnia szybkie i jednolite wyniki
- Ząbkowane ostrza noży o zwiększonej odporności na zużycie
- Patentowane narzędzie tnące z 2 dodatkowymi obrotowymi ostrzami
- Narzędzie tnące z wymiennymi ostrzami
- Uchwyty do prostego przenoszenia, praktyczne przechowywanie
- Model nadblatowy
- Wyjątkowa jakość, starannie dobrane materiały
- Wzorowe bezpieczeństwo



VCB-62 MASZYNA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------|------------------|
| 22646 | VCB-62 | 380-415 3N 50/60 |



Opatentowany zestaw noży



Ramiona zgarniające



Idealne rezultaty



Łatwy do noszenia



Mycie w zmywarce

HALLDE BLENDER

ZASTOSOWANIE

Do mieszania, miksowania, ubijania, siekania, rozdrabniania płynnych mieszanek takich jak oleje roślinne, sosy, zupy, zagęszczacze, ciasta, dressingi, desery, napoje owocowe, koktajle, koktajle mleczne, soki, itp

UŻYTKOWNICY

Blender HALLDE SB-4 jest doskonały dla restauracji, barów, restauracji szybkiej obsługi, szpitali, kuchni dietetycznych, szkół, kuchni cateringowych, kuchni sklepowych, itp.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ BLENDER HALLDE SB-4?

- Dokładnie przemyślana konstrukcja dzbana:
 - Przezroczysty
 - Umożliwia podgląd procesu
 - Odporny na uderzenia i wysokie temperatury
 - Dwa solidne uchwyty
 - Otwór w pokrywie dla łatwego uzupełniania płynów
 - Zapobiegająca skapywaniu krawędź
 - Kształt przyspiesza proces przetwarzania
 - Miarka: litry, ciężar i szklanki
- Szybkie i proste czyszczenie
- Wzorowe bezpieczeństwo
- Wyjątkowa jakość
- Mała waga – proste przenoszenie i przechowywanie
- Patentowana zawieszona na zawiasach pokrywka z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Płynna regulacja prędkości w zakresie od 700 do 15000 obr./min, oddzielny przycisk do bezpośredniego włączania prędkości maksymalnej
- Jednorazowo przetwarza od 2 dl do 4 litrów produktu
- Silnik umieszczony za dzbanem:
 - Optymalna wysokość
 - Stabilność urządzenia

MOCNY 4 LITROWY BLENDER DO PRZYGOTOWYWANIA PŁYNNYCH POSIŁKÓW



Siekanie

Blendowanie

Mieszanie

Ucieranie

Ubijanie

Miksowanie



BLENDER SB-4



- Pokrywa na zawiasach z wyłącznikiem bezpieczeństwa - patent
- Płynna regulacja prędkości w zakresie 700-15000 obr/min, funkcja PULSE
- Przetwarza od 20 ml do 4 litrów
- Szybkie i łatwe czyszczenie
- Wyjątkowe bezpieczeństwo
- Nadzwyczajna jakość
- Lekki - łatwy do przenoszenia i przechowywania
- Silnik umieszczony za dzbanem:
 - Optymalna wysokość robocza
 - Stabilność
- Dokładnie przemyślana konstrukcja dzbana:
 - Przezroczysty
 - Umożliwia podgląd procesu
 - Odporny na uderzenia i wysokie temperatury
 - Dwa solidne uchwyty
 - Otwór w pokrywie dla łatwego uzupełniania płynów
 - Zapobiegająca skapywaniu krawędź
 - Kształt przyspiesza proces przetwarzania
 - Miarka: litry, ciężar i szklanki



SB-4 MASZYNA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|-----------|-----------------|
| 23010 | SB-4 | 220-240 1 50/60 |

SB-4 AKCESORIA

| Nr kat. | Przedmiot | Opis |
|---------|--------------------|----------------------------------|
| 23307 | Dzban o pojemności | 4 l. z zespołem noży i pokrywką. |



Dzban



Zupa



Koktajl/smoothie



Dressing



Mleczko migdałowe / orzechowe/ z nasion



Sok



Podawanie w trakcie pracy



Pokrywa na zawiasach



Funkcja PULSE



Łatwy do noszenia



Mycie w zmywarce



Czasami trzeba zablokować, dla bezpieczeństwa każdego z nas



Food Preparation Machines – Made in Sweden 

Wybierz odpowiedni model!

Wszystkie szatkownice HALLDE są produkowane ze starannie dobranych wysokiej jakości materiałów. Są łatwe do czyszczenia i wyposażone w uchwyty do łatwego przenoszenia, zaś każdy model jest dostosowany do różnych potrzeb i posiada zróżnicowane funkcje. Na stronie hallde.com możesz przeczytać więcej o tym, który model jest najlepiej dostosowany do Twoich potrzeb.



Szatkownice z zamkiem – bezpieczny wybór

Za pomocą szatkownic HALLDE możesz ciąć warzywa, owoce, sery i frytki w plastry, wióry, kostkę, plastry karbowane i słupki o różnych rozmiarach i wymiarach w zależności od wybranego narzędzia tnącego i modelu używanej maszyny do przygotowania warzyw.

W szatkownicach HALLDE zainstalowano narzędzia do cięcia ze stali nierdzewnej. Ostrza są wymienne i bardzo ostre, dlatego zapewniają doskonałe wyniki obróbki. Maszyny posiadają wydajną funkcję start/stop dla bezpiecznego podawania i mogą być wyposażone w osłonę ochronną i blokadę, która uniemożliwia osobom nieupoważnionym przypadkowe uruchomienie maszyny. Dotyczy to środowisk, takich jak kuchnie w domach opieki, stołówkach szkolnych, więzieniach lub innych miejscach, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem.

KTÓRE MODELE SĄ DOSTĘPNE Z BLOKADĄ?

Modele RG-100, RG-200, RG-250 i RG-350 można zamówić z osłoną ochronną, która przykrywa przycisk włączania i wyłączania. Użytkownik może zabezpieczyć maszynę za pomocą kłódki.

Model RG-400i można zamówić z zamkniętym przyciskiem stop. Gdy czerwony przycisk jest wciśnięty, maszyna zatrzymuje się. Do ponownego uruchomienia maszyny czerwony przycisk musi być odblokowany kluczem i dopiero potem można wcisnąć zielony przycisk start.

| Nr artykułu | Opis |
|-------------|---|
| 11114 | RG-100 / 220-240 1 50/60 |
| 11115 | RG-200 / 220-240 1 50/60 |
| 11116 | RG-250 / 220-240 1 50/60 |
| 11117 | RG-350 Manual / 380-415 3N 50/60 |
| 11120 | RG-400i Machine Base / 380-415 3N 50/60 |



Tnij w plastry

Tnij w plastry karbowane

Tnij w słupki

Tnij w wióry

Tnij w kostkę

Tnij frytki



Najnowsze premiery HALLDE...



W 2020 roku HALLDE wprowadził na rynek swój drugi model szatkownicy do warzyw ze stali nierdzewnej, RG-300i. Nasz duży nacisk na higienę doprowadził również do tego, że HALLDE rozpoczął w tym samym roku produkcję szatkownicy RG-250 Diwash. Maszyny, w której wszystkie demontowalne części można myć w zmywarce.

Więcej na hallde.com



Robimy to, w czym jesteśmy najlepsi !

Dzięki 80-letniemu doświadczeniu i szeregowi ważnych patentów HALLDE jest światowym liderem w produkcji i rozwoju szatkownic do warzyw, kutrów, blenderów/mikserów, kutrów kombi i blenderów. Skupienie się na określonej niszy czyni nas silnymi - trzymamy się tego, co robimy najlepiej!

- I ciągle ułatwiamy pracę w kuchni

halde.com



Food Preparation Machines
Made in Sweden 

