



ĮSIRENKITE SAVO VIRTUVĘ!

– Lengva pajusti kokybę su HALLDE

Food Preparation Machines - Made in Sweden 



halde.com



PASIRINKITE PAGAL NAŠUMĄ



CC-32S/ CC-34 CC-32S/ CC-34

80 porcijų • 2 kg/min

80 porcijų • 2 kg/min



RG-250 diwash

1000 porcijų • 10 kg/min



RG-250

1000 porcijų • 10 kg/min



RG-200

700 porcijų • 7 kg/min



RG-100

400 porcijų • 5 kg/min

Daržovių pjaustymo mašinos



RG-350

1500 porcijų • 15 kg/min



RG-300i

3000 porcijų • 40 kg/min



RG-400i

5000 porcijų • 60 kg/min

MAŽESNĖMS VIRTUVĖMS...

Ar kasdien ruošiate maistą 80 žmonių?

Norite lankstumo?

TRINTUVAS



Smulkina



Blenderiuoja



Maišo
skysčius



Trina



Plaka



Maišo tirštus
produktus

DARŽOVIŲ PJAUSTYMO MAŠINOS / KOMBINUOTI SMULKINTUVAI-MAIŠYTUVAI



Pjausto
griežinėliais



Pjausto
banguotais
griežinėliais



Pjausto
šiaudeliais
(žiuljenu)



Smulkina/
tarkuoja



Pjausto
kubeliais



Pjausto
gruzdintas
bulvytes

VERTIKALŪS SMULKINTUVAI-MAIŠYTUVAI / KOMBINUOTI SMULKINTUVAI-MAIŠYTUVAI



Smulkina



Maišo



Trupina



Trina



Kapoja

TRINTUVAS



NAUDOJIMAS

Maišo, plaka, smulkina ir trina skystus produktus, tokius kaip žolelių aliejai, padažai, sriubos, konditeriniai kremai, salotų užpilai, vaisių gėrimai, kokteiliai, glotnučiai ir kt.




4 litrai

700-15000 aps./min

1-fazis

SB-4

Talpa – 4 litrai.
Bepakopis greičio reguliavimas
+ „turbo“ funkcija.


DARŽOVIŲ PJAUSTYMO MAŠINOS



NAUDOJIMAS

Pjausto įvairaus dydžio griežinėliais, šiaudeliais, banguotais griežinėliais, kubeliais (RG-50). Tarkuoja, smulkina, pjausto gruzdintas bulvytes (RG-50).



 = Pjaustymo diskų pasirinkimas



2 kg /min

33 vnt.

1-fazis

RG-50S

Ruošia iki 80 porcijų/dieną.



2 kg /min

45 vnt.

1-fazis

RG-50

Ruošia iki 80 porcijų/dieną.

VERTIKALŪS SMULKINTUVAI- MAIŠYTUVAI



NAUDOJIMAS

Kapoja mėsą, smulkina, mala, maišo, trina sriubas, desertus, paštetus, sviestą ir t.t.



VCB-32

Maks. skysčių tūris - 1,4 l.
2 greičiai + „turbo“ funkcija.



1450/2650
aps./min

1-fazis

KOMBINUOTI SMULKINTUVAI-MAIŠYTUVAI



NAUDOJIMAS

Pjausto įvairaus dydžio griežinėliais, šiaudeliais, banguotais griežinėliais, kubeliais (CC-34). Tarkuoja, smulkina, pjausto gruzdintas bulvytes (CC-34). Kapoja mėsą, smulkina, mala, maišo, trina sriubas, desertus, paštetus, sviestą ir t.t.



CC-32S

Ruošia iki 80 porcijų/dieną.
Maks. skysčių tūris - 1,4 l.
2 greičiai – po 1 kiekvienai funkcijai.



500/1450
aps./min

1-fazis



CC-34

Ruošia iki 80 porcijų/dieną.
Maks. skysčių tūris - 1,4 l. 4 greičiai – po 2 kiekvienai funkcijai + „turbo“ funkcija.



500/800
1450/2650
aps./min

1-fazis

VIDUTINIO DYDŽIO VIRTUVĖMS...

Ar kasdien ruošiate maistą
400-1000 žmonių per dieną?

Reikia našumo?

**EFEKTYVU IR
NAUDINGA VIDUTINIO
DYDŽIO VIRTUVĖSE:**

SB-4



Daugiau skaitykite 6 puslapyje

DARŽOVIŲ PJAUSTYMO MAŠINOS



Pjausto
griežinėliais



Pjausto
banguotais
griežinėliais



Pjausto
šiaudeliais
(žiuljenu)



Smulkina/
tarkuoja



Pjausto
kubeliais



Pjausto
gruzdintas
bulvytes

VERTIKALŪS SMULKINTUVAI-MAIŠYTUVAI



Smulkina



Maišo



Trupina



Trina




Kapoja

DARŽOVIŲ PJAUSTYMO MAŠINOS

NAUDOJIMAS

Pjausto įvairaus dydžio griežinėliais, šiaudeliais, banguotais griežinėliais, kubeliais. Tarkuoja, smulkina, pjausto gruzdintas bulvytes.

 = Pjaustymo diskų pasirinkimas



RG-100

Ruošia iki 400 porcijų/dieną.

5 kg
/min

49
vnt.

1-fazis

3-fazis



RG-200

Ruošia iki 700 porcijų/dieną.

7 kg
/min

49
vnt.

1-fazis

3-fazis



RG-250

Ruošia iki 1000 porcijų/dieną.

10 kg
/min

52
vnt.

1-fazis

3-fazis



VERTIKALŪS SMULKINTUVAI-MAIŠYTUVAI



NAUDOJIMAS

Kapoja mėsą, smulkina, mala, maišo, trina sriubas, desertus, paštetus, sviestą ir t.t.



diwash

Visas RG-250 diwash
nuimamas dalis
galima plauti
indaplovėje.



RG-250 diwash

Ruošia iki 1000 porcijų/dieną.

10 kg
/min

52
vnt.

1-fazis

3-fazis

4
litrai

1500
aps./min

1-fazis



VCM-41

Maks. skysčių tūris - 1,4 l.
1 greitis + „turbo“ funkcija.

4
litrai

1500/3000
aps./min

3-fazis



VCM-42

Maks. skysčių tūris - 1,4 l.
2 greičiai + „turbo“ funkcija.

VERTIKALŪS SMULKINTUVAI-MAIŠYTUVAI



NAUDOJIMAS

Kapoja mėsą, smulkina, mala, maišo, trina sriubas, desertus, paštetus, sviestą ir t.t.



6 litrai

1500 aps./min

1-fazis



VCB-61

Maks. skysčio tūris - 4,3 l.
1 greitis + „turbo“ funkcija.

6 litrai

1500/3000 aps./min

3-fazis



VCB-62

Maks. skysčio tūris - 4,3 l.
2 greičiai + „turbo“ funkcija.

ROI



**Sužinokite,
kiek daug laiko
bei pinigų
sutaupysite
naudodami
HALLDE**



DIDELĖMS VIRTUVĖMS...

Ar kasdien ruošiate maistą 5000 žmonių?

Ar dirbate virtuvėje, kuriai reikalingas tikrai didelis pajėgumas, pvz. centrinėje virtuvėje ar gamybos ceche?

EFEKTYVU IR NAUDINGA VIDUTINIO DYDŽIO VIRTUVĖSE:

VCB-61 IR VCB-62



Daugiau skaitykite 12 puslapyje

DARŽOVIŲ PJAUSTYMO MAŠINOS



Pjausto griežinėliais



Pjausto banguotais griežinėliais



Pjausto šiaudeliais (žiuljenu)



Smulkina/ tarkuoja



Pjausto kubeliais




Pjausto gruzdintas bulvytes

DARŽOVIŲ PJAUSTYMO MAŠINOS

NAUDOJIMAS

Pjausto įvairaus dydžio griežinėliais, šiaudeliais, banguotais griežinėliais, kubeliais. Tarkuoja, smulkina, pjausto gruzdintas bulvytes.



 = Pjaustymo diskų pasirinkimas



15 kg /min

71 vnt.

1-fazis

3-fazis

RG-350

Ruošia iki 1500 porcijų/dieną



Rankinis presas

40 kg /min

71 vnt.

3-fazis

4 angų tiektuvas

IS NERŪDIANČIO PLENO

Piltuvas

RG-300i

Ruošia iki 3000 porcijų/dieną



Rankinis presas



4 angu tiektuvas

60 kg /min

71 vnt.

3-fazis

IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO



Piltuvas



Cilindras sūriui



Pneumatinis presas



RG-400i

Ruošia iki 5 000 porciju/diena

SŪRIO TARKAVIMAS



48 kg /min

4 vnt.

3-fazis

IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO



**Sūrio tarkavimo mašina
RG-400i**

PRIEDAI

RG-100 ir RG-200

- **Tiektuvas įstrižam pjaustymui**

Naudojamas pjaustyti ilgoms ir siauroms daržovėms, tokioms kaip agurkai, morkos ir porai, norint gauti įstrižus dekoratyvinius griežinėlius, skirtus wok patiekalams, sumuštiniams, salatoms ir kt.



- **Priedas su grūstuvu**

Naudojamas nenutrūkstamam ilgų ir siaurų daržovių, kurias reikia pjaustyti vertikaliaje padėtyje, pavyzdžiui, laiškinių svogūnų, čili pipirų, ridikėlių, tiekimui. Priedas dedamas į įmontuotą tiektuvą.



RG-200, RG-250 **diwash**, RG-250 ir RG-350

- **Stovas daržovių pjaustyklei**

Reguliuojamo aukščio stovas, užtikrinantis pjaustyklės stabilumą. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ir komplektuojamas su gastronominiu 1/1 indu, kurį galima įstatyti į kreipiančiąsias.



RG-400i

- **Pneumatinis presas**

Stumia įvairaus dydžio produktus vieno mygtuko paspaudimu. Darbo krūvis ir laiko sąnaudos yra minimalūs.

- **Cilindras sūriui**

Sukurtas taip, kad tilptų iki 35 cm sūrio gabalai.

RG-300i ir RG-400i

- **Rankinis presas**

Ergonominė rankena „Ergo-loop“ su svirtimi sumažina fizinės jėgos poreikį pjaustant įvairaus dydžio daržoves.

- **Piltuvas**

Skirtas nepertraukiamam apvalių produktų pjaustymui. Ypač didelis našumas ir mažos laiko sąnaudos.

- **4 angų tiektuvas**

Naudojamas ilgiems ir siauriems produktams pjaustyti vertikalia kryptimi, apvaliems gaminiams – norima kryptimi. Tiektuvas turi keturias angas įvairaus dydžio produktams - agurkams, porams. Taip pat patogų pjaustyti įvairias žoleles, t. y. petražoles, krapus ir t.t.



DARBO VIETA SU HALLDE – lengvesnei kasdienybei

- **Vežimėlis priedų laikymui**

Idealus būdas tvarkos ir švaros palaikymui, suteikiantis lengvą prieigą prie pjaustymo diskų, cilindrų ir kitų priedų. Vežimėlis pagamintas iš nerūdijančio plieno ir turi keturis tvirtus ratukus, iš kurių du yra su stabdžiais.

- **Vežimėlis GN indams**

Palengvina supjaustytų produktų transportavimą kitiems gamybos etapams. Galimas skirtingas aukščio reguliavimas. Vežimėlis pagamintas iš nerūdijančio plieno ir turi keturis tvirtus ratukus, iš kurių du yra su stabdžiais.

- **Vežimėlis dėžėms (komplekte su dėže ir dangčiu)**

Patogus pjaustant dideliais kiekiais. Vežimėlis turi tvirtą rankeną ir keturis ratukus, iš kurių du yra su stabdžiais. Dėžės tūris – 54 litrai.

- **Vežimėlis su vandens vonia**

Pjaustykite daržoves tiesiai į marinatą arba vandenį. Šis vežimėlis talpina 85 litrus ir turi praktišką išleidimo čiaupą.



- **Gastronominių indų vežimėliai**

Žemo vežimėlio lentyną galite naudoti kaip stalviršį pjaustymui, tuo pačiu talpinant 2x7 GN 1/1 indus. Aukštesnis modelis pritaikytas 16 GN 1/1.

Abu vežimėliai yra su keturiais ratukais, iš kurių du – su stabdžiais.



- **Dviejų dydžių valymo šepetėliai**

Naudojami pjaustyklėms ir pjaustymo diskams valyti. Abu šepetėliai yra šiurkštūs, todėl jie ypač veiksmingi valant kubelių ar šiaudelių pjaustymo diskus.



- **Sieninis laikiklis trims pjaustymo diskams**

Taupo erdvę, diskų išdėstymą padaro tvarkingą, saugų ir patogų. Be to, suteikia efektyvų būdą apsaugoti pjaustymo diskus nuo nereikalingo susidėvėjimo, geležtes – nuo pažeidimų.



PJAUSTYMO DISKAI



HALLDE siūlo platų pjaustymo diskų asortimentą daržovių pjaustymo mašinoms ir kombinuotiems smulkintuvams-maišytuvams. Visų diskai pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, juos galima plauti indaplovėje. Dauguma pjaustymo diskų turi keičiamas dalis.

GRIEŽINĖLIŲ PJAUSTYMO DISKAS



Supjaustykite griežinėliais kietas ir minkštas daržoves, vaisius, grybus ir kt. Taip pat pjaustykite kubeliais, kai derinate šį diską su kubelių pjaustymo disku. Paruoškite gruzdintas bulvytes papildomai naudodami gruzdintų bulvyčių pjaustymo diską.




| mm | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| CC-32S / RG-50S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CC-34 / RG-50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-250 <i>ditwash</i> / RG-250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-350 / RG-300i / RG-400i | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

DN GRIEŽINĖLIŲ PJAUSTYMO DISKAS



Supjaustykite griežinėliais kietas ir minkštas daržoves, vaisius, grybus ir kt. Taip pat pjaustykite kubeliais, kai derinate šį diską su kubelių pjaustymo disku. Paruoškite gruzdintas bulvytes papildomai naudodami gruzdintų bulvyčių pjaustymo diską.



DN = DIDELIO NAŠUMO


| mm | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
|----------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| RG-350 / RG-300i / RG-400i | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



YPAČ TIKSLUS GRIEŽINĖLIŲ PJAUSTYMO DISKAS



Supjaustykite griežinėliais kietas ir minkštas daržoves, vaisius, grybus ir kt. Taip pat pjaustykite kubeliais, kai derinate šiuos diskus su kubelių pjaustymo diskais.



| | 14 | 15 | 20 |
|-------------------------------|----|----|----|
| CC-32S / RG-50S | - | ✓ | - |
| CC-34 / RG-50 | - | ✓ | - |
| RG-100 | - | ✓ | - |
| RG-200 | - | ✓ | - |
| RG-250 <i>diwash</i> / RG-250 | - | ✓ | - |
| RG-350 / RG-300i / RG-400i | ✓ | - | ✓ |

STANDARTINIAI PJAUSTYMO DISKAI




Supjaustykite griežinėliais kietus/tvirtus produktus, tokius kaip šakninės daržovės ir tt. Taip pat pjaustykite kubeliais, kai derinate šiuos diskus su kubelių pjaustymo diskais.




| | 20 |
|-------------------------------|----|
| RG-200 | ✓ |
| RG-250 <i>diwash</i> / RG-250 | ✓ |



GRIEŽINĖLIŲ PJAUSTYMO DISKAS MINKŠTIEMS PRODUKTAMS



Supjaustykite griežinėliais minkštas daržoves, vaisius, grybus ir kt. Pageidaujant pjaustyti kubeliais, derinkite šį diską su kubelių pjaustymo disku.



| | 8 | 10 | 12 | 15 mm |
|-------------------------------|---|----|----|-------|
| CC-34 / RG-50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-250 <i>diwash</i> / RG-250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-350 / RG-300i / RG-400i | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Nepraraskite geležčių aštrumo!

Kabinkite pjaustymo diskus ant HALLDE sieninio laikiklio! Laikant stalčiuose, geležtės šlifuojasi viena į kitą ir tampa atšpusios.


Reguliariai tikrinkite pjaustymo diskus ir nepamirškite, kad diskų geležtės galima pakeisti. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. mūsų atsarginių dalių sąrašą adresu hallde.com



BANGUOTŲ GRIEŽINĖLIŲ PJAUSTYMO DISKAI



Supjaustykite banguotus burokėlių, agurkų, morkų griežinėlius.




| | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| CC-32S / RG-50S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CC-34 / RG-50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-250 <i>diwash</i> / RG-250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-350 / RG-300i / RG-400i | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

DN BANGUOTŲ GRIEŽINĖLIŲ PJAUSTYMO DISKAI



Pjaustykite banguotus burokėlių, agurkų, morkų griežinėlius. DN banguotų griežinėlių pjaustymo diskai turi dvi geležtes, todėl pasiekiamas didesnis našumas.



DN = DIDELIO NAŠUMO

| | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 6 mm |
|----------------------------|------|------|------|------|
| RG-350 / RG-300i / RG-400i | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



ŠIAUDELIŲ (ŽIULJENO) PJAUSTYMO DISKAS



Pjaustykite kietus produktus šiaudeliais salotoms, troškiniams, dekoracijoms ir pan. Tinka pjaustyti gruzdintas bulvytes.




| | mm | 2x2 | 2x6 | 3x3 | 4x4 | 6x6 | 8x8 | 10x10 |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| CC-32S / RG-50S | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| CC-34 / RG-50 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| RG-100 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-200 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-250 <i>diwash</i> / RG-250 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-350 / RG-300i / RG-400i | | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

DN ŠIAUDELIŲ (ŽIULJENO) PJAUSTYMO DISKAS



DN žiuljeno pjaustymo diskas turi dvigubus peilius, todėl pasiekiamas didesnis našumas. Supjausto kietus produktus šiaudeliais sriuboms, salotoms, troškiniams, garnyrai ir kt. Tinka gruzdintoms bulvytėms pjaustyti.



DN = DIDELIO NAŠUMO

| | mm | 2x2 | 2x6 | 3x3 | 4x4 | 6x6 | 8x8 | 10x10 |
|----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| RG-350 / RG-300i / RG-400i | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



TARKAVIMO DISKAS




Tarkuoja morkas ir kopūstus žalioms salotoms, riešutus, sausą duoną. 6 arba 8 mm diskas dažniausiai naudojamas tarkuojant kopūstus bei sūrį picai.



| mm | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 8 | 10 |
|-------------------------------|-----|---|---|---|-----|---|---|----|
| CC-32S / RG-50S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CC-34 / RG-50 | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-100 | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-200 | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-250 <i>diwash</i> / RG-250 | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RG-350 / RG-300i / RG-400i | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cheese Shredder RG-400i | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

SMULKAUS TARKAVIMO DISKAS



Tinka smulkiai tarkuoti bulves, duoną.

| | |
|-------------------------------|---|
| CC-32S / RG-50S | ✓ |
| CC-34 / RG-50 | ✓ |
| RG-100 | ✓ |
| RG-200 | ✓ |
| RG-250 <i>diwash</i> / RG-250 | ✓ |
| RG-350 / RG-300i / RG-400i | ✓ |

KIETOJO SŪRIO TARKAVIMO DISKAS



Idealiai tinka tarkuoti kietąjį sūrį, pavyzdžiui, parmezaną. Tarkuoja šiek tiek stambiau nei smulkas ar ypač smulkas tarkavimo diskai.

| | |
|-------------------------------|---|
| CC-32S / RG-50S | ✓ |
| CC-34 / RG-50 | ✓ |
| RG-100 | ✓ |
| RG-200 | ✓ |
| RG-250 <i>diwash</i> / RG-250 | ✓ |
| RG-350 / RG-300i / RG-400i | ✓ |

YPAČ SMULKAUS TARKAVIMO DISKAS




Sutarkuoja produktus labai smulkiai. Galima paruošti juodųjų ridikėlių piurė, tarkuoti bulves.

| | |
|-------------------------------|---|
| CC-32S / RG-50S | ✓ |
| CC-34 / RG-50 | ✓ |
| RG-100 | ✓ |
| RG-200 | ✓ |
| RG-250 <i>diwash</i> / RG-250 | ✓ |
| RG-350 / RG-300i / RG-400i | ✓ |




KUBELIŲ PJAUSTYMO DISKAI



Supjaustykite produktus kubeliais derindami šiuos diskus su griežinėlių pjaustymo diskais. Tinka pjaustyti kietas ir minkštas daržoves, vaisius ir t.t.

Ž – žemas
L-Ž – labai žemas




| mm | 6x6 | 8x8 | 10x10 | 12x12 | Ž 12x12 | 15x15 | Ž 15x15 | 20x20 | Ž 20x20 | L-Ž 20x20 | 25x25 | Ž 25x25 |
|-------------------------------|-----|-----|-------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-----------|-------|---------|
| CC-34 / RG-50 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| RG-100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| RG-200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| RG-250 <i>diwash</i> / RG-250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| RG-350 / RG-300i / RG-400i | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |



GRUZDINTŲ BULVYČIŲ PJAUSTYMO DISKAI



Supjaustykite gruzdintas bulvytes derindami šiuos diskus su 10 mm griežinėlių pjaustymo diskais, DN 10 mm griežinėlių pjaustymo diskais arba 10 mm griežinėlių pjaustymo diskais minkštiems produktams.




| mm | 10 |
|-------------------------------|----|
| RG-250 <i>diwash</i> / RG-250 | ✓ |
| RG-350 / RG-300i / RG-400i | ✓ |

GRUZDINTŲ BULVYČIŲ PJAUSTYMO DISKŲ RINKINYS



Rinkinį sudaro griežinėlių pjaustymo diskas ir gruzdintų bulvyčių pjaustymo diskas (grotelės).



| mm | 10 |
|-------------------------------|----|
| CC-34 / RG-50 | ✓ |
| RG-100 | ✓ |
| RG-250 <i>diwash</i> / RG-250 | ✓ |



PJAUSTYMO DISKŲ PARINKIMAS KUBELIŲ PJAUSTYMU

HALLDE daržovių pjaustymo mašinoms ir kombinuotiems smulkintuvams-maišytuvams galimas didelis kubelių pjaustymo diskų pasirinkimas. Kubelių pjaustymo diskai (grotelės) yra derinami su griežinėlių pjaustymo disku.

| Kubelių pjaustymo diskas Ø185 mm – gali būti derinamas su ➔ | Griežinėlių pjaustymo diskas | Ypač tikslus griežinėlių pjaustymo diskas | Griežinėlių pjaustymo diskas minkštiesiems produktams | Standartiniai pjaustymo diskai | CC-34 RG-50 | RG-100 RG-200 | RG-250 RG-250 diwash |
|--|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| 6×6 mm | 3-6 mm | | | | - | ✓ | ✓ |
| 8×8 mm | 3-8 mm | | 8 mm | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10×10 mm | 3-10 mm | | 8-10 mm | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12×12 mm | 3-10 mm | | 8-10 mm | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ž 12×12 mm | | | 12 mm | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15×15 mm | 3-10 mm | | 8-10 mm | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ž 15×15 mm | | 15 mm | 12-15 mm | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20×20 mm | 3-10 mm | | 8-10 mm | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ž 20×20 mm | | 15 mm | 15 mm | | - | ✓ | ✓ |
| L-Ž 20×20 mm | | | | 20 mm | - | - | ✓ |

| Kubelių pjaustymo diskas Ø215 mm – gali būti derinamas su ➔ | Griežinėlių pjaustymo diskas | Ypač tikslus griežinėlių pjaustymo diskas | Griežinėlių pjaustymo diskas minkštiesiems produktams | DN griežinėlių pjaustymo diskas | RG-350 | RG-300i | RG-400i |
|--|------------------------------|---|---|---------------------------------|--------|---------|---------|
| 6×6 mm | 3-6 mm | | | 4-6 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8×8 mm | 3-8 mm | | 8 mm | 4-8 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10×10 mm | 3-10 mm | | 8-10 mm | 4-10 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12×12 mm | 3-10 mm | | 8-10 mm | 4-10 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ž 12×12 mm | | | 12 mm | 12 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15×15 mm | 3-10 mm | | 8-10 mm | 4-10 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ž 15×15 mm | | 14 mm | 12-15 mm | 12-15 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20×20 mm | 3-10 mm | | 8-10 mm | 4-10 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ž 20×20 mm | | 14-20 mm | 12-15 mm | 12-20 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25×25 mm | 3-10 mm | | 8-10 mm | 4-10 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ž 25×25 mm | | 14-20 mm | 12-15 mm | 12-20 mm | ✓ | ✓ | ✓ |



Officialus atstovas Lietuvoje
BĮ UAB
"MBR Parduotuvių ir restoranų įranga"
Kirtimų g. 49B, Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 266 00 08

SEKITE MUS!

Gaukite patarimų, idėjų, pamokų!
Apsilankykite mūsų svetainėje!



Dėl didesnės nei 80 metų patirties bei patentų HALLDE yra tapusi pasauline profesionalaus naudojimo daržovių ir kitų maisto grupių pjaustymo mašinų lydere. Mūsų įranga parduodama daugiau nei 80 valstybių visame pasaulyje.

Hallde atitinka higienos, saugos ir kokybės reikalavimus.



CB-certified



Food Preparation Machines

Made in Sweden since 1941 

