



Food Preparation Machines  
Made in Sweden

## RG-200 Máquina preparación Hortalizas

- Rebanadas, cubos, tiras, rallados, julianas y rebanadas onduladas.
- Procesa fruta, verduras, pan seco, queso, frutos secos, setas, etc.
- Máquina de sobremesa para uso comercial y larga vida.
- Procesa hasta 700 porciones/día y 7 kg/minuto.



Máquina preparación Hortalizas

# RG-200



### El tamaño de lo que importa

La RG-200 está diseñada para adaptarse a la cocina con un volumen menor, pero que necesita la calidad y la potencia de un gran equipo profesional para la preparación de hortalizas. El tamaño hace que la máquina adecuada para utilizar directamente en una mesa de trabajo de cocina. El diseño inclinado significa que el cilindro de alimentación siempre se coloca en el ángulo correcto lo que facilita el trabajo.



### La mayor Fiabilidad posible

El potente motor tiene un alto par de arranque y de funcionamiento y la transmisión directa al disco de corte. Sin correas o conexiones intermedias. La potencia del motor pasa a través de una caja de engranajes libre de mantenimiento. Esto hace de la RG-200 una máquina excepcionalmente fiable - independientemente de los productos que se están procesando.

### Segura y rápida

Gracias a la puesta en marcha automática y la función de parada de la máquina, se detiene tan pronto como la placa empujadora se balancea lateralmente. Cuando se vuelve a cerrar se reinicia la máquina de nuevo y usted puede seguir trabajando. La RG-200 también tiene un cilindro de luna llena que puede recoger cantidades más grandes y los productos enteros. Unas ventajas evidentes, especialmente cuando se trata de grandes volúmenes.



### Discos de corte con gama completa

Nuestra amplia gama de discos de corte permite al RG-200 elaborar todas las tareas imaginables. Usted elige el disco de corte que necesita para hacer aún más eficaz en la cocina. La RG-200 realiza rodajas, cubos, tiras, ralladuras, hace juliana y rodajas onduladas - todo, desde los productos duros a los productos blandos. Las cuchillas y las rejillas son reemplazables. Como resultado, usted no necesita comprar nuevos discos de corte.



### Doble sistema de seguridad para una protección contra las cuchillas

Si el cilindro de alimentación se retira, la máquina se para. Gracias a esta doble seguridad, no hay riesgo de que la máquina con discos se ponga en marcha sin protección.



### Siempre cortes perfectos

Se optimiza la velocidad de rotación de los discos de corte para el corte fino e incluso para cortes tan eficientes como sea posible. Las cuchillas tienen un ángulo apropiado para evitar la inercia o la no ruptura del filete.

### Desarrollado para la mejor higiene

La RG-200 es fabricada exclusivamente a partir de material certificado higiénicamente. La máquina tiene superficies lisas, bordes redondeados y no tiene huecos innecesarios donde puedan penetrar los alimentos y se atasquen.

### Fácil limpieza

Para la rápida limpieza, todas las partes sueltas son sencillas de quitar para el lavado fácil de la máquina. El cilindro de alimentación es desmontable y se puede lavar con agua corriente.

### Sólo el mejor material

La base de la máquina, el cilindro alimentador y el empujador están hechos de metal sólido. Se utiliza sólo acero inoxidable de alta calidad para fabricar la cuchilla de corte de los discos.



### Ligero y fácil de mover

El tamaño relativamente pequeño de la máquina le da varias ventajas. No ocupan mucho espacio en la cocina. Usted puede utilizar en una mesa de trabajo. Y es fácil de mover, algo que es facilitado por el asa en la parte trasera.



### RG-200 Accesorios



Mesa soporte Máquina



Carro de recogida



Tubo insertador para verduras finas



Cabezal inserción tubo inclinado



Soporte Mural Discos de Corte



Cepillo

# Discos de corte de primera calidad para cualquier corte y resultados óptimos

## RG-200 Guía de cuchillas de corte



### Rebanadora (acero inoxidable)

0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm.

- Rebana productos firmes y blandos, tales como tubérculos, pimiento, la cebolla, puerro, pepino, tomate, manzana, cítricos, plátanos, champiñones, etc.
- Corta en tiras lechuga y col.
- Pica cebolla en combinación de la rejilla de cubos.
- Cubos en combinación de la rejilla de cubos adecuada.



### Rebanadora Standard

20 mm.

- Rebana Productos firmes, tales como tubérculos
- Cubos en combinación de la rejilla adecuada.



### Rebanadora Fina

15 mm.

- Las mismas ventajas que con la "rebanadora".



### Rebanadora ondulada (acero inoxidable)

2, 3, 4, 5, 6 mm.

- Rebana onduladas remolacha, pepino, zanahoria, etc.



### Disco cortador tiras (acero inoxidable)

2x2, 2x6, 3x3, 4x4, 6x6, 8x8, 10x10 mm.

- Rebana en juliana patatas y zanahorias para sopas. pepino, zanahoria para ensalada, etc.
- Para patatas fritas ligeramente curvadas.



### Rebanadora para Cubos

12.5 mm.

- Dados hortalizas, patatas, repollo en combinación con la rejilla de cubos adecuado.



### Rejilla Cubos

6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, 20x20 mm.

- Corta en Dados hortalizas, frutas, patatas, coles, nabos, zanahorias, pepinos, manzanas, etc, en combinación con la Rebanadora estándar adecuada o Rebanadora fina.



### Rallador de alimentos (acero inoxidable)

1,5, 2, 3, 4,5, 6, 8, 10 mm.

- Ralla zanahorias y col para ensaladas.
- Ralla avellanas, almendras y pan seco.
- Ralla queso para pizza y gratinados.
- Corta en tiras col y repollo blanco.



### Rallador Fino Rallador Extra Fino Rallador Queso Duro (acero inoxidable)

- Ralla hortalizas, pan seco, queso, etc.
- Ralla patatas crudas para tortillas de
- Rallador extra fino, ralla rábano, pan seco, etc.
- Rallador queso duro es perfecto para queso tipo parmesano.



### Conjunto Cubos Soft

8, 10, 12, 15 mm.

- Conjunto para dados de productos blandos como el tomate, cebolla, pimienta, plátano, kiwi, fresas, etc.






## RG-200 Máquina Preparación Hortalizas

- Cilindro alimentador en forma Gran media luna que puede realizar la mayoría de los artículos enteros.
- Transmisión de los discos de corte directos desde el motor mediante una caja de engranajes planetarios.
- El Diseño inclinado reduce la tensión en los hombros y la espalda cuando la máquina está siendo rellenada.
- Cabezal de inserción con tubo inclinado para cortar las rebanadas en forma de ángulo. Ideal para cocina de Asiática o de los diferentes tipos de sopa..
- Apilado cómodo de tomates, cebollas, cítricos, etc., para rebanado orientado, con la ayuda de la pared divisoria desmontable.
- Modelo de sobremesa, que se puede utilizar sobre una mesa de trabajo de cocina.

### Máquina

- Motor: 0.37 kW. Una velocidad. 120 V, monofásica, 60 Hz. 230 V, monofásica, 50 Hz. 220 V, monofásica, 60 Hz.
- Transmisión: engranajes planetarios.
- Sistema de seguridad: Dos micros de seguridad.
- Grado de protección maquina: IP44.
- Grado de protección pulsadores: IP65.
- Cable eléctrico: con conexión a tierra, 10 A.
- Fusible: 10 A, fusible retardado.
- Nivel sonoro LpA (EN31201): 73 dBA.
- Carga Magnética: Por debajo de 0.5 microtesla.



### Materiales

- Carcasa de la máquina: aleación de aluminio anodizado y pulido.
- Discos de corte: Acero inoxidable/Aleación de aluminio.
- Cuchillas de corte: Acero inoxidable especial para cuchillas.
- Mesa Máquina (opcional): Acero inox.
- Cubeta (opcional): Polycarbonato.

### Alimentador

- Cilindro alimentador: Volumen 3 litros. Altura 185 mm. Diámetro 170 mm.
- Tubo Alimentador con diámetro interior 56 mm.

### Discos de corte

- Diámetro: 185 mm.
- Velocidad: 350 rpm (50 Hz), 420 rpm (60 Hz).

### Tipo de preparación

- Rebanadas, cubos, tiras, rallados, hace julianas y rebanadas onduladas.
- Procesa fruta, hortalizas, pan seco, queso, frutos secos, setas, etc.

### Users



- Para restaurantes, pizzerias, bares, cocinas de dietética, escuelas, guarderías, residencias, fast food, cocinas de catering, etc.

### Peso Neto

- Máquina: 18 kg.
- Discos de corte: 0.5 kg.

### Normas

- EN 1678+A1:2010. Directiva de máquinas de la 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC.
- RoHS 2002/95/EC • NSF/ANSI Standard 8.8.



Food Preparation Machines  
Made in Sweden

AB Halde Maskiner P.O. Box 1165 SE-164 26 Kista Sweden

• Teléfono: +46 8 587 730 00 • Fax: +46 8 587 730 30 • halde.com • info@halde.com